NOTICE BOARD & POSTER CASE



■お問い合せは…

※記載の内容につきましては安全性など考慮して予告なく改善変更することがありますのでご了承ください。



豪華版 引戸式ポスターケース

アルミ製 大型屋外掲示板 （D150タイプ）

目付50mm×奥行き150mmの押出型材使用の豪華なオールアルミポスターケースです。
上部の枠にピクチャーレール（スライド式）を取り付け可能ですので額縁などをつり下げ可能。



（自立型）

ガラス戸の引手



製品は安全を重視した
アルミダイカストコーナー仕様です。


■仕　　様
- ●本　　体／ 水切り付アルミ押出材　シルバー・ブロンズ共クリアー処理
- ●ガ ラ ス／ 5m/m厚　強化ガラス　鍵付
- ●取付金具／ ステンレス製L型金具　巾78×130×130m/m
- ●掲 示 部／ 掲示板パネルは、押ピンタイプ（ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK）
- ●ポ ー ル／ アルミ製（支柱）92×120×3000m/m　補強リブ入り

■オプション　蛍光灯・カバー・ピクチャーレール・フック　自動スイッチ（EEスイッチ）
- ●壁付OK

■D150タイプ

品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)
OD46S	シルバー	1300×1900×150
OD46B	ブロンズ	1300×1900×150
OD48S	シルバー	1300×2500×150
OD48B	ブロンズ	1300×2500×150
OD412S	シルバー	1300×3700×150
OD412B	ブロンズ	1300×3700×150

*特別サイズのお見積りも承ります。



豪華版 引戸式ポスターケース


アルミ製 大型屋外掲示板（D140タイプ）



HOD-36-S（自立式）

■仕　様　●本　体／水切り付アルミ押出材
シルバー、ブロンズ共クリアー処理
●ガ ラ ス／5㎜厚フロートガラス鍵付
●掲 示 部／掲示板パネルは押ピンレザータイプ
（ホーロー白板、ホーロー緑板OK）
●ポ ー ル／100×100×2600㎜
アルミ押出材
●角コーナ／アルミダイカスト
●幕板付（幕板なしも製作可）

■オプション　●蛍光灯、自動スイッチ（EEスイッチ）



安全を重視した
アルミダイカストコーナ（5R）



ガラス戸の引手


■自立型

品　番	色	ケース外寸㎜(H×W×D)	ポール本数	ガラス枚数
HOD-34S	シルバー	960×1260×140	2	2
HOD-34B	ブロンズ	960×1260×140	2	2
HOD-35S	シルバー	960×1560×140	2	2
HOD-35B	ブロンズ	960×1560×140	2	2
HOD-36S	シルバー	960×1860×140	2	2
HOD-36B	ブロンズ	960×1860×140	2	2
HOD-38S	シルバー	960×2460×140	3	2
HOD-38B	ブロンズ	960×2460×140	3	2
HOD-312S	シルバー	960×3660×140	4	4
HOD-312B	ブロンズ	960×3660×140	4	4
HOD-46S	シルバー	1260×1860×140	2	2
HOD-46B	ブロンズ	1260×1860×140	2	2
HOD-48S	シルバー	1260×2460×140	3	4
HOD-48B	ブロンズ	1260×2460×140	3	4
HOD-412S	シルバー	1260×3660×140	4	4
HOD-412B	ブロンズ	1260×3660×140	4	4

＊壁付型（K）別表あります。



（HOD-48S　特注品）



3(スリー)レールポスターケース


アルミ製屋外掲示板(D120タイプ)自立型

※3枚ガラス引戸式で開口が広く　中央部のポスターなどの掲示がし易くなりました。



H3R-36S(自立式)

■仕　　様　●本　　体／水切り付アルミ押出材
クリアー処理
●ガ ラ ス／5m/m厚フロートガラス鍵付、押ピンタイプ
●掲 示 部／22m/m厚掲示板パネルレザー貼り
(ホーロー白板、ホーロー緑板各種OK)
●支　　柱／100×100×2600m/m



安全を重視したダイカストコーナと
ガラス戸の引手

■自立型


(S)シルバー(B)ブロンズ

品　番	色	板面仕様	ケース外寸mm(H×W×D)
H3R-36S	シルバー	押しピン	940×1840×120
H3R-36B	ブロンズ	押しピン	940×1840×120
H3R-38S	シルバー	押しピン	940×2440×120
H3R-38B	ブロンズ	押しピン	940×2440×120
H3R-312S	シルバー	押しピン	940×3640×120
H3R-312B	ブロンズ	押しピン	940×3640×120
H3R-46S	シルバー	押しピン	1240×1840×120
H3R-46B	ブロンズ	押しピン	1240×1840×120
H3R-48S	シルバー	押しピン	1240×2440×120
H3R-48B	ブロンズ	押しピン	1240×2440×120
H3R-412S	シルバー	押しピン	1240×3640×120
H3R-412B	ブロンズ	押しピン	1240×3640×120

＊支柱100×100×2600mm。



ガラスを片寄せて開口を広く出来ます。



3(スリー)レールポスターケース

アルミ製屋外掲示板(D120タイプ)壁付型

※3枚ガラス引戸式で開口が広く　中央部のポスターなどの掲示がし易くなりました。






■仕　　様　●本　　体／水切り付アルミ押出材
クリアー処理
●ガ ラ ス／5m/m厚フロートガラス鍵付
●掲 示 部／22m/m厚掲示板パネル、押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板各種OK)



プッシュ錠とガラス戸の引手

■壁付型　　(S)シルバー(B)ブロンズ(K)壁付

品　番	色	板面仕様	ケース外寸mm(H×W×D)
H3R-36SK	シルバー	押しピン	940×1840×120
H3R-36BK	ブロンズ	押しピン	940×1840×120
H3R-38SK	シルバー	押しピン	940×2440×120
H3R-38BK	ブロンズ	押しピン	940×2440×120
H3R-312SK	シルバー	押しピン	940×3640×120
H3R-312BK	ブロンズ	押しピン	940×3640×120
H3R-46SK	シルバー	押しピン	1240×1840×120
H3R-46BK	ブロンズ	押しピン	1240×1840×120
H3R-48SK	シルバー	押しピン	1240×2440×120
H3R-48BK	ブロンズ	押しピン	1240×2440×120
H3R-412SK	シルバー	押しピン	1240×3640×120
H3R-412BK	ブロンズ	押しピン	1240×3640×120



和風式屋外用ポスターケース

アルミ製 屋根付屋外掲示板（D110タイプ）

お寺、お宮の歴史的建造物に調和のとれたインフォメーションに最適です。
（掲示物を雨風からしっかりとガードします）



HY-34（自立型）



■和風式 引戸式ポスターケース

品　番	ケース外寸mm(H×W)	内　容
HY34	ケースサイズH930×W1230	屋根長さ 1570
HY36	ケースサイズH930×W1830	屋根長さ 2170
HY34FL	ケースサイズH930×W1230	屋根蛍光灯付
HY36FL	ケースサイズH930×W1830	屋根蛍光灯付


＊特別サイズのお見積りも承ります。




3（スリー）レールの仕様の別注和風掲示板

■仕　様
- ●本　体／水切り付アルミ押出材ブロンズクリアー処理
- ●ガ ラ ス／5mm厚強化ガラスプッシュ錠付
- ●掲 示 部／掲示板パネルは押しピンタイプ（ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK）
- ●ポ ー ル／60×100×2600m/m補強リブ入り
- ●屋　根／アルミ押出形材ブロンズクリアー処理（250m/m幅高さ95m/mエンドパーツ付）
- ●屋根エンドキャップ／鋳物材
- ●角コーナー／アルミダイカスト38R
- ●表　面／幕板付

■オプション
- ●照　明／20W～40W自動スイッチ取付可（EEスイッチ）
- ●見出の文字は別途です



ガラス戸の引手



和風式屋外用掲示板

アルミ製 屋根付簡易型屋外掲示板　壁付型和風屋外掲示板

和風感覚の掲示板、サイン板に最適です。



HYL-34（自立型）



■仕　　様

●本　　体／　アルミ押出材ブロンズクリアー処理
●横フレーム／　上部は文字貼り出来る80m/m幅
　下部は50m/m幅にセットされています
●掲 示 部／　掲示板パネルは押しピンタイプ
●ポ ー ル／　50×80×2600m/mブロンズクリアー処理
●屋　　根／　アルミ押出形材ブロンズクリアー処理
　（250m/m幅95m/m高さエンドパーツ付）
●屋根エンドキャップ／鋳物材

■和風式 簡易型屋外掲示板

品　番	板面有効寸法(H×W)	内　容
HYL34	板面サイズ H860×W1180	屋根長さ 1480
HYL36	板面サイズ H860×W1780	屋根長さ 2080

＊特別サイズのお見積りも承ります。

■仕　　様

●本　　体／ 水切り付　アルミ押出材ブロンズ仕上げ
●ガ ラ ス／ 5m/m強化ガラス　プッシュ錠付
●掲 示 部／ 掲示板パネルは押しピン仕様（ホーロー白板、ホーロー緑板OK）
●屋　　根／ アルミ押出材　ブロンズ仕上げ（165m/m巾）
●屋根エンドキャップ／鋳物材


■和風式 引戸ポスターケース　壁付型(K)

品　番	ケース外寸mm(H×W)	内　容
HY34K	ケースサイズ H930×W1230	屋根長さ 1330
HY36K	ケースサイズ H930×W1830	屋根長さ 1930

（D80タイプ）　　＊特別サイズのお見積りも承ります。




HY-34K




屋根材エンドキャップ

■ 和風簡易型屋外掲示板（自立型）



■ 和風屋外掲示板 壁付型(K)



ダイカストコーナー仕様　はね上げ式ポスターケース

アルミ製 屋外掲示板（HUD-FL D110 タイプ）

◎上部のフレームを幅広くして蛍光灯カバー見出し用に最適です。
◎前面フタはガススプリングで軽く開閉出来ます。
◎照明器具自動スイッチ可
◎見出し文字はオプションです。



HUD-36FLS

■仕　　様　●本　　体／ 水切付アルミ押出材　クリアー処理
●前面フタ／ 4m/m 厚　強化透明ガラス
●掲 示 面／ 押ピンタイプ
（ホーロー白板・ホーロー緑板ＯＫ）
●ポ ー ル／ 60×100×2600m/m　補強リブ入り
アルミ押出形材クリアー処理
●　　鍵　　／ カムロック錠

■自立型


品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)
HUD-34FLS	シルバー	1004×1230×110
HUD-34FLB	ブロンズ	1004×1230×110
HUD-35FLS	シルバー	1004×1530×110
HUD-35FLB	ブロンズ	1004×1530×110
HUD-36FLS	シルバー	1004×1830×110
HUD-36FLB	ブロンズ	1004×1830×110

■壁付型

品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)
HUD-34FLSK	シルバー	1004×1230×110
HUD-34FLBK	ブロンズ	1004×1230×110
HUD-35FLSK	シルバー	1004×1530×110
HUD-35FLBK	ブロンズ	1004×1530×110
HUD-36FLSK	シルバー	1004×1830×110
HUD-36FLBK	ブロンズ	1004×1830×110




HUD-36FLS




ダイカストコーナー仕様 FL引戸式ポスターケース

アルミ製 屋外掲示板（D110FLタイプ）

◎上部フレームを幅広くして蛍光灯カバー、見出し用に最適です。掲示板を広く使用出来ます。
◎カッティング文字はオプションです。



NO.36FLB（自立型）



安全性を重視した
アルミダイカストコーナー
仕様です。

ガラス戸の引手



NO.36FLSK　壁付型
＊特別サイズのお見積りも承ります


■仕　　様　●本　　体／水切り付アルミ押出材、クリアー処理
●ガ ラ ス／5mm強化ガラス鍵付き
●掲 示 部／掲示板パネルは押しピンタイプ
（ホーロー白板、ホーロー緑板OK）
●ポ ー ル／60×100×2600　補強リブ入り

■オプション　●蛍光灯（20W～40W）
●自動スイッチ（EEスイッチ）

(S):シルバー　(B):ブロンズ　　壁付(K)

品　番	自立型	品　番	壁付型	ケース外寸mm(H×W×D)
NO.34FLS	自立型	NO.34FLSK	壁付型	1004×1230×110
NO.34FLB	自立型	NO.34FLBK	壁付型	1004×1230×110
NO.35FLS	自立型	NO.35FLSK	壁付型	1004×1530×110
NO.35FLB	自立型	NO.35FLBK	壁付型	1004×1530×110
NO.36FLS	自立型	NO.36FLSK	壁付型	1004×1830×110
NO.36FLB	自立型	NO.36FLBK	壁付型	1004×1830×110
NO.38FLS	自立型	NO.38FLSK	壁付型	1004×2430×110
NO.38FLB	自立型	NO.38FLBK	壁付型	1004×2430×110
NO.46FLS	自立型	NO.46FLSK	壁付型	1304×1830×110
NO.46FLB	自立型	NO.46FLBK	壁付型	1304×1830×110
NO.48FLS	自立型	NO.48FLSK	壁付型	1304×2430×110
NO.48FLB	自立型	NO.48FLBK	壁付型	1304×2430×110

＊特別サイズのお見積りも承ります。



ガスダンパーハネ上げ式ポスターケース

アルミ製 ハネ上げ式屋外掲示板（D110タイプ）


前面フタはガスダンパー使用で開閉が軽く操作できます。
内側に幕板を取付カッテング文字の貼付が出来ます（オプション）。



HUD-36 S タイプ（自立型）
㊟幕板、文字はオプション



角型コーナー仕様
もOKです




（自立型）



■仕　　様　●本　　体／ 水切り付アルミ押出材とサシ付
本体、支柱はブロンズ、シルバーともクリアー処理
●前面フタ／ 4㎜厚 強化ガラス付（ビート防水ゴムパッキン付）
●掲 示 部／ 掲示板パネルは押ピンタイプ（ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK）
●ポ ー ル／ 60×100×2600㎜　補強リブ入り

■オプション　蛍光灯（20W～40W）・幕板・壁付（脚なし）各種OK・自動スイッチ（EEスイッチ）


品　番	色	ケース外寸㎜（H×W×D）
HUD-34S	シルバー	930×1230×110
HUD-34B	ブロンズ	930×1230×110
HUD-35S	シルバー	930×1530×110
HUD-35B	ブロンズ	930×1530×110
HUD-36S	シルバー	930×1830×110
HUD-36B	ブロンズ	930×1830×110
HUD-46S	シルバー	1230×1830×110
HUD-46B	ブロンズ	1230×1830×110



ニュータイプ ポスターケース

ニュータイプ アルミ製 屋外掲示板（D110タイプ）

内側に幕板を取付けていますので文字が書き込め、蛍光灯付きの場合は目隠しカバーになります。
両側のブラケットはSUS302の仕様で丈夫にセットされています。（カッティング文字はオプションです。）



製品は安全を重視した
ダイカストコーナー（アルミ合金）38R

ニュータイプ36B タイプ
（自立型）


安全を考えた
ハカマクッションパーツ

■仕　様　●本　体／枠：水切り付アルミ押出材
ブロンズ、シルバー共クリアー処理
●ガ ラ ス／5㎜厚フロートガラス、鍵付
●掲 示 部／掲示板パネルは押ピンタイプ（ホーロー白板、ホーロー緑板　各種OK）
●ポ ー ル／60×100×2600㎜　補強リブ入り
●内側の幕板の色はブロンズ、シルバーのご指示下さい。

■オプション　蛍光灯付の場合はNo.34型は20W、No.36・46型は40Wになります。
自動スイッチ（EEスイッチ）取付可
●写真の表面レザーはオプションです

品　番	色	ケース外寸サイズmm(H×W×D)
ニュータイプ NO.34NS	シルバー	930×1230×110
ニュータイプ NO.34NB	ブロンズ	930×1230×110
ニュータイプ NO.35NS	シルバー	930×1530×110
ニュータイプ NO.35NB	ブロンズ	930×1530×110
ニュータイプ NO.36NS	シルバー	930×1830×110
ニュータイプ NO.36NB	ブロンズ	930×1830×110
ニュータイプ NO.46NS	シルバー	1230×1830×110
ニュータイプ NO.46NB	ブロンズ	1230×1830×110

＊ニュータイプは巾1800mmまでが最適です。



ダイカストコーナー仕様 引戸式ポスターケース

アルミ製 屋外掲示板 （D110タイプ）

ダイカストコーナー（アルミ合金）角アール付（38R）




NO.36 シルバータイプ(自立型)

■仕　様


●本　　体／ 水切り付アルミ押出材 クリアー処理、
●ガ ラ ス／ 5m/m厚フロートガラス、鍵付
●掲 示 部／ 掲示板パネルは押ピンタイプ
（ホーロー白板、ホーロー緑板　各種OK）
●ポ ー ル／ 60×100×2600m/m　補強リブ入り

■オプション　アルミ製押出ヒサシ（クリアー加工）取付可
蛍光灯20W～40W
幕板（蛍光灯カバー）
自動スイッチ（EEスイッチ）

製品は安全を重視したアルミダイカストコーナー



ガラス戸の引手



角型コーナー仕様もOKです


■自立型

番	色	ケース外寸サイズmm(H×W×D)	ポール
NO.23S	シルバー	630×930×110	2本
NO.23B	ブロンズ	630×930×110	2本
NO.34S	シルバー	930×1230×110	2本
NO.34B	ブロンズ	930×1230×110	2本
NO.35S	シルバー	930×1530×110	2本
NO.35B	ブロンズ	930×1530×110	2本
NO.36S	シルバー	930×1830×110	2本
NO.36B	ブロンズ	930×1830×110	2本
NO.38S	シルバー	930×2430×110	3本
NO.38B	ブロンズ	930×2430×110	3本
NO.312S	シルバー	930×3630×110	4本
NO.312B	ブロンズ	930×3630×110	4本
NO.46S	シルバー	1230×1830×110	2本
NO.46B	ブロンズ	1230×1830×110	2本
NO.48S	シルバー	1230×2430×110	3本
NO.48B	ブロンズ	1230×2430×110	3本
NO.412S	シルバー	1230×3630×110	4本
NO.412B	ブロンズ	1230×3630×110	4本

*NO.23S、NO.23Bタイプのポールは70×70mm仕様。

■壁付型(K)

品　番	色	ケース外寸サイズmm(H×W×D)	ガラス
NO.23SK	シルバー	630×930×110	2枚
NO.23BK	ブロンズ	630×930×110	2枚
NO.34SK	シルバー	930×1230×110	2枚
NO.34BK	ブロンズ	930×1230×110	2枚
NO.35SK	シルバー	930×1530×110	2枚
NO.35BK	ブロンズ	930×1530×110	2枚
NO.36SK	シルバー	930×1830×110	2枚
NO.36BK	ブロンズ	930×1830×110	2枚
NO.38SK	シルバー	930×2430×110	2枚
NO.38BK	ブロンズ	930×2430×110	2枚
NO.312SK	シルバー	930×3630×110	4枚
NO.312BK	ブロンズ	930×3630×110	4枚
NO.46SK	シルバー	1230×1830×110	2枚
NO.46BK	ブロンズ	1230×1830×110	2枚
NO.48SK	シルバー	1230×2430×110	4枚
NO.48BK	ブロンズ	1230×2430×110	4枚
NO.412SK	シルバー	1230×3630×110	4枚
NO.412BK	ブロンズ	1230×3630×110	4枚



ダイカストコーナー仕様 引違いガラス式ポスターケース

普及型 アルミ製 屋外掲示板（D80タイプ）

ダイカストコーナー（アルミ合金）角アール（38R）
コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプです。

■仕　様

●本　　体／ 水切り付アルミ押出材 クリアー処理、
●ガ ラ ス／ 5㎜厚フロートガラス、鍵付
●掲 示 部／ 掲示板パネルは押ピンタイプ
（ホーロー白板、ホーロー緑板OK　各種OK）
●ポ ー ル／ 60×100×2600㎜　補強リブ入り

■オプション　アルミ製押出ヒサシ（クリアー加工）取付可
幕板取付可




NO.36SSK（壁付型）



NO.36SBタイプ（自立型）
（幕板はオプション）



製品は安全を重視した
アルミダイカスト
コーナー仕様です。



ガラス戸の引手


■壁付型（K）

品　番	色	ケース外寸㎜(H×W×D)	ガラス
NO.23SSK	シルバー	630×930×80	2枚
NO.23SBK	ブロンズ	630×930×80	2枚
NO.34SSK	シルバー	930×1230×80	2枚
NO.34SBK	ブロンズ	930×1230×80	2枚
NO.35SSK	シルバー	930×1530×80	2枚
NO.35SBK	ブロンズ	930×1530×80	2枚
NO.36SSK	シルバー	930×1830×80	2枚
NO.36SBK	ブロンズ	930×1830×80	2枚
NO.38SSK	シルバー	930×2430×80	2枚
NO.38SBK	ブロンズ	930×2430×80	2枚
NO.312SSK	シルバー	930×3630×80	4枚
NO.312SBK	ブロンズ	930×3630×80	4枚
NO.46SSK	シルバー	1230×1830×80	2枚
NO.46SBK	ブロンズ	1230×1830×80	2枚
NO.48SSK	シルバー	1230×2430×80	4枚
NO.48SBK	ブロンズ	1230×2430×80	4枚
NO.412SSK	シルバー	1230×3630×80	4枚
NO.412SBK	ブロンズ	1230×3630×80	4枚

■自立型

品　番	色	ケース外寸㎜(H×W×D)	ポール
NO.23SS	シルバー	630×930×80	2本
NO.23SB	ブロンズ	630×930×80	2本
NO.34SS	シルバー	930×1230×80	2本
NO.34SB	ブロンズ	930×1230×80	2本
NO.35SS	シルバー	930×1530×80	2本
NO.35SB	ブロンズ	930×1530×80	2本
NO.36SS	シルバー	930×1830×80	2本
NO.36SB	ブロンズ	930×1830×80	2本
NO.38SS	シルバー	930×2430×80	3本
NO.38SB	ブロンズ	930×2430×80	3本
NO.312SS	シルバー	930×3630×80	4本
NO.312SB	ブロンズ	930×3630×80	4本
NO.46SS	シルバー	1230×1830×80	2本
NO.46SB	ブロンズ	1230×1830×80	2本
NO.48SS	シルバー	1230×2430×80	3本
NO.48SB	ブロンズ	1230×2430×80	3本
NO.412SS	シルバー	1230×3630×80	4本
NO.412SB	ブロンズ	1230×3630×80	4本

＊NO.23SS/SBタイプの支柱は70×70㎜仕様です。



ダイカストコーナー仕様　屋外ポスターケース

超薄型　アルミ製 スリム掲示板（D60 タイプ）

奥行（D）60m/m と超薄型に設計されていますので
廊下など人通りが多いところに最適でローコストでお求め出来ます。



HSPC-36
（押ピンタイプ）



安全を重視した
アルミダイカストコーナー仕様



HSPC-36K
（押ピンタイプ）



HSPC-34K
（ホーローグリーンタイプ）



HSPC-23K
（押ピンタイプ）



ガラス戸の引手

■自立型

品　番	色	ケース外寸mm（H×W×D）	支柱
HSPC-23	シルバー	630×930×60	2本
HSPC-33	シルバー	930×930×60	2本
HSPC-34	シルバー	930×1230×60	2本
HSPC-35	シルバー	930×1530×60	2本
HSPC-36	シルバー	930×1830×60	2本


※HSPC-23、HSPC-33 のポールは 70×70 ㎜仕様
＊特別サイズのお見積りも承ります。

■壁付型K

品　番	色	ケース外寸mm（H×W×D）
HSPC-23K	シルバー	630×930×60
HSPC-33K	シルバー	930×930×60
HSPC-34K	シルバー	930×1230×60
HSPC-35K	シルバー	930×1530×60
HSPC-36K	シルバー	930×1830×60

＊特別サイズのお見積りも承ります。

■仕　様　●本　体／ 水切付アルミ押出材　クリアー処理
●ガ ラ ス／ 5m/m 厚　フロートガラス鍵付
（アクリル引戸　強化ガラスＯＫ）
●掲 示 面／ 押ピンタイプ
（ホーロー白板・ホーロー緑板ＯＫ）
●支　柱／ 60×100×2600m/m　補強リブ入り
アルミ押出形材クリアー処理
■幕板の取付ＯＫ



ダイカストコーナー仕様

HK-Ⅱ型 アルミ製ハネ上げ式幼児用屋外掲示板

入園式、卒業式その他のイベントのおしらせ用掲示板として自立型、壁付型が最適です。



HK-Ⅱ-34P（自立型）

■自立型

品　番	ケース外寸mm(HXWXD)	内部	ヒサシ外寸mm
HK-Ⅱ-34P	930×1230×80	ホーロー白板	1270×140

※支柱（ポール）60×100×2600mm補強リブ入り。

■壁付型

品　番	ケース外寸mm(HXWXD)	内部
HK-Ⅱ-34PK	930×1230×80	ホーロー白板



■ 仕　様(壁付型)
- ●本　　体／アルミ押出材クリアー処理
- ●前面フタ／3m/m透明板、絵柄入、防滴パッキン付
- ●蝶　　番／アルミ押出材、かんご式長蝶番
- ●コーナー／アルミダイカスト
- ●ジャバラ／ステンレス製内臓式
- ●　鍵　／ステンレス製ターンキャッチ
- ●掲 示 部／ホーローホワイトボード(押ピンタイプOK)


ステンレスジャバラ内蔵式

■ 仕　様(自立型)
- ●本　　体／アルミ押出材クリアー処理
- ●ポ ー ル／60×100×2600m/m
  アルミ押出材、補強リブ入
- ●前面フタ／3m/m透明板、絵柄入、防滴パッキン付
- ●蝶　　番／アルミ押出材、かんご式長蝶番
- ●コーナー／アルミダイカスト
- ●ジャバラ／ステンレス製内臓式
- ●　鍵　／ステンレス製ターンキャッチ
- ●掲 示 部／ホーローホワイトボード(押ピンタイプOK)
- ●ヒ サ シ／アルミ押出材(赤塗装)






HK-Ⅱ-34PK（壁付型）



シンプルなデザインで軽い屋内用

HK-Ⅱ型 アルミ製 ふた付はね上式ポスターケース（屋内用）

新案かんご式長蝶番仕様・ステンレスジャバラ内蔵式



ステンレスジャバラ
内蔵式

HK-Ⅱ-34SG



HK-Ⅱ-34BG



HK-Ⅱ-34BG



安全を重視した
ダイカストコーナー


■仕　様

- ●本　　体／枠アルミ押出材・クリアー処理・ブロンズ、シルバー2色
- ●前面フタ／3mm厚透明アクリル板、防滴パッキン付
- ●掲　示　部／ホーロー白板、ホーロー緑板、押しピンレザー仕様、御指示下さい。
- ●蝶　　番／アルミ押出材、かんご式長蝶番
- ●ジャバラ／ステンレス製内蔵式
- ●コーナー／アルミダイカスト
- ●　　鍵　　／ステンレス製ターンキャッチ

品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)	仕様	重量
HK-Ⅱ-23SW	シルバー	630×　930×80	ホーロー白	8.5kg
HK-Ⅱ-23SG	シルバー	630×　930×80	ホーロー緑	8.5kg
HK-Ⅱ-23BW	ブロンズ	630×　930×80	ホーロー白	8.5kg
HK-Ⅱ-23BG	ブロンズ	630×　930×80	ホーロー緑	8.5kg
HK-Ⅱ-34SW	シルバー	930×1230×80	ホーロー白	18kg
HK-Ⅱ-34SG	シルバー	930×1230×80	ホーロー緑	18kg
HK-Ⅱ-34BW	ブロンズ	930×1230×80	ホーロー白	18kg
HK-Ⅱ-34BG	ブロンズ	930×1230×80	ホーロー緑	18kg
HK-Ⅱ-35SW	シルバー	930×1530×80	ホーロー白	20kg
HK-Ⅱ-35SG	シルバー	930×1530×80	ホーロー緑	20kg
HK-Ⅱ-35BW	ブロンズ	930×1530×80	ホーロー白	20kg
HK-Ⅱ-35BG	ブロンズ	930×1530×80	ホーロー緑	20kg
HK-Ⅱ-36SW	シルバー	930×1830×80	ホーロー白	24kg
HK-Ⅱ-36SG	シルバー	930×1830×80	ホーロー緑	24kg
HK-Ⅱ-36BW	ブロンズ	930×1830×80	ホーロー白	24kg
HK-Ⅱ-36BG	ブロンズ	930×1830×80	ホーロー緑	24kg

● 押ピンタイプも出来ます

＊特別サイズのお見積りも承ります。



横開きポスターケース


アルミ製 屋外掲示板（D82タイプ）壁付型

前蓋が大きく開放されポスターなど掲示板がスムーズに出来ます。



HUS-43S

ヒサシ付



ワンタッチステー使用



■仕　様

●本　　体／水切り付アルミ押出材　シルバー・ブロンズ、クリアー処理
　　ダイカストコーナー仕様

●前　　蓋／4m/m強化ガラス（ビート防水ゴムパッキン付）
　　ダイカストコーナー仕様


●掲 示 部／掲示板は押しピンタイプ
　　（ホーロー白板・ホーロー緑板OK）

●開閉ロック装置／SUSワンタッチステー．カムロック鍵2個付

●ヒ サ シ／アルミ押出材

品　番	色	ケース外寸mm（H×W×D）	板面仕様
HUS-32S	シルバー	910×610×82	押しピンタイプ
HUS-32B	ブロンズ	910×610×82	押しピンタイプ
HUS-43S	シルバー	1210×910×82	押しピンタイプ
HUS-43B	ブロンズ	1210×910×82	押しピンタイプ


＊特別サイズのお見積りも承ります。



ダイカストコーナー仕様

HKN型 アルミ製 ハネ上げ式ポスターケース

新案かんご式長蝶番仕様



HKN36S（自立型）



安全を重視した
ダイカストコーナーと
かんご式長蝶番

ステンレスジャバラ内蔵式

■仕　様
- ●本　　体／アルミ押出材クリアー処理
- ●ポ ー ル／60×100×2600m/m
  アルミ押出材、補強リブ入
- ●前面フタ／3m/m透明板、防滴パッキン付
- ●蝶　　番／アルミ押出材、かんご式長蝶番
- ●コーナー／アルミダイカスト
- ●ジャバラ／ステンレス製内臓式
- ●　　鍵　／ステンレス製ターンキャッチ
- ●掲 示 部／掲示板押ピンタイプ、（ホーロー白板、ホーロー緑板OK）
- ●ヒ サ シ／アルミ押出材（壁付型はオプション）

■自立型（HKN23S/HKN23B型は70×70mm角の支柱です）


品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)	ジャバラ	鍵
HKN23S	シルバー	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN23B	ブロンズ	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN34S	シルバー	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN34B	ブロンズ	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN35S	シルバー	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN35B	ブロンズ	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN36S	シルバー	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN36B	ブロンズ	930×1830×70	左右1本	2ヶ所


■壁付型（K）


品　番	色	ケース外寸mm(H×W×D)	ジャバラ	鍵
HKN23SK	シルバー	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN23BK	ブロンズ	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN33SK	シルバー	930× 930×70	左右1本	1ヶ所
HKN33BK	ブロンズ	930× 930×70	左右1本	1ヶ所
HKN34SK	シルバー	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN34BK	ブロンズ	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN35SK	シルバー	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN35BK	ブロンズ	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN36SK	シルバー	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN36BK	ブロンズ	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN46SK	シルバー	1230×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN46BK	ブロンズ	1230×1830×70	左右1本	2ヶ所



HKN36SK（壁付型）







シンプルで薄型（D55タイプ）

前蓋がユニット式で透明板の交換が楽に出来ます。（屋内用）

木目調フレームで落ち着きがあります。

推奨品



HSK-34M




・安全を重視したアルミダイカストコーナー
・脱着式の蝶番の拡大部



※前蓋が脱着式で透明板の交換が
楽に出来ます。

■かんた郎くん　薄型壁付タイプ

品　番	色	ケース外寸㎜（H×W×D）	板面仕様	重量
HSK-23S	シルバー	630×930×55	レザー貼り押しピン仕様	8kg
HSK-23B	ブロンズ	630×930×55	レザー貼り押しピン仕様	8kg
HSK-23M	木目調	630×930×55	レザー貼り押しピン仕様	8kg
HSK-34S	シルバー	930×1230×55	レザー貼り押しピン仕様	16kg
HSK-34B	ブロンズ	930×1230×55	レザー貼り押しピン仕様	16kg
HSK-34M	木目調	930×1230×55	レザー貼り押しピン仕様	16kg
HSK-35S	シルバー	930×1530×55	レザー貼り押しピン仕様	20kg
HSK-35B	ブロンズ	930×1530×55	レザー貼り押しピン仕様	20kg
HSK-35M	木目調	930×1530×55	レザー貼り押しピン仕様	20kg
HSK-36S	シルバー	930×1830×55	レザー貼り押しピン仕様	24kg
HSK-36B	ブロンズ	930×1830×55	レザー貼り押しピン仕様	24kg
HSK-36M	木目調	930×1830×55	レザー貼り押しピン仕様	24kg



アルミ製 ふた付はね上式ポスターケース

取付簡単でローコスト（屋内用）

かんた郎くん



シルバー　HSK-36S




ブロンズ　HSK-34B



木目調　HSK-34M


■仕　様
- ●本　　体／前フレームアルミ押出材　木目塗装、ブロンズ色、シルバー色の3色（クリアー処理）
- ●前 面 蓋／3m/m厚透明アクリル板
- ●掲 示 部／9m/m厚パネルにレザー貼り、押しピンタイプ（ホーロー白板、スチール緑板OK）
- ●蝶　　番／アルミ押出材　割ピン着脱式
- ●ストッパー／6φスチール丸棒　簡易型ロック装置
- ●コーナー／アルミダイカスト
- ●鍵　　／ターンキャッチ錠　下部に1個セット付



取扱い簡単、透明板付掲示板


アルミ製 かんたんケース（屋内用）

透明板は両サイド、スライド式、プッシュ鍵付



HKK-36

※透明板を右へ引出した状態です。



プッシュ鍵


■仕　様

- ●フレーム　／アルミ押出材シルバークリアー処理
- ●掲 示 部　／掲示板は押ピンタイプ（白板、緑板OK）
- ●表面カバ　／3m/m厚 透明アクリル板
- ●鍵　　／プッシュ鍵
- ●コーナー　／ABS樹脂


品　番	ケース外寸mm(HXWXD)	仕　様
HKK-23	600× 900×48	レザー押ピン仕様
HKK-34	900×1200×48	〃
HKK-35	900×1500×48	〃
HKK-36	900×1800×48	〃



HKK-36



＊ポスター等を強風、いたずらからガード出来る鍵付の簡単な掲示用ケースです。



強度と丸みのある優れた掲示板です

アルミ製 簡易型屋外用掲示板

身近な情報をどんどん発信できる案内板！



HL-36RB（自立型）



HL-36RS（自立型）

■仕　　様　●本　　体／上フレーム80㎜、下フレーム50㎜巾仕様（見出し付）
材質／アルミ押出材ブロンズ又はシルバー、クリアー処理
ポール／45×75㎜楕円アルミ押出材クリアー加工
ヒサシ／アルミ押出材クリアー加工
●掲 示 部／白板書き込み用と押しピン用があります。
（オプション）

■カッティング文字はオプションです。

（見出付）

品　番	板面サイズ mm（H×W）	板面仕様
HL-34-RS	シルバー　900×1200	レザー貼
HL-34-RB	ブロンズ　900×1200	レザー貼
HL-35-RS	シルバー　900×1500	レザー貼
HL-35-RB	ブロンズ　900×1500	レザー貼
HL-36-RS	シルバー　900×1800	レザー貼
HL-36-RB	ブロンズ　900×1800	レザー貼

簡易型壁付屋外用掲示板



HRK-36S

品　番	板面サイズ mm（H×W）	板面仕様
HRK-23S	シルバー　600×900	レザー貼
HRK-34S	シルバー　900×1200	レザー貼
HRK-35S	シルバー　900×1500	レザー貼
HRK-36S	シルバー　900×1800	レザー貼

■仕　　様　●フレーム／20×40㎜/mアルミ押出材クリアー処理
上枠60㎜/mアルミ押出材クリアー処理
●ヒ サ シ／アルミ押出材（125㎜/m巾）
●掲 示 部／押ピン仕様レザー貼


■カッティング文字はオプションです。



H-36-RS（自立型）

品　番	板面サイズ mm（H×W）	板面仕様
H-34-RS	シルバー　900×1200	レザー貼
H-34-RB	ブロンズ　900×1200	レザー貼
H-35-RS	シルバー　900×1500	レザー貼
H-35-RB	ブロンズ　900×1500	レザー貼
H-36-RS	シルバー　900×1800	レザー貼
H-36-RB	ブロンズ　900×1800	レザー貼

■仕　　様　●本　　体／上、下、横フレーム50㎜/m巾
●ポ ー ル／45×75㎜/m楕円アルミ押出材クリアー処理
●　色　　／ブロンズ、シルバー　クリアー処理
●掲 示 部／押ピン仕様レザー貼



板バネ式 大型オープンフレーム

開閉式 ポスキャッチャー® L SIZE（屋内用）

シンプルで、高級感のあるフレーム！ ポスターを主役にします。



※特別サイズの特注製品です。



駅構内などの大きなポスターの掲示に最適です。

■仕　様
●フレーム／50×23㎜　アルミ押出材
●カラー／シルバー、ブロンズ　2色
●コーナー／アルミダイカストコーナー、塗装仕上
●パネル／3㎜厚アルミ複合板
●表　面／透明カバー

＊特別大きなサイズはスチール白板で透明板を分割して両端にゴム磁石（ジョイント分）を貼付します。

＊取付は前フレームを開いて内側から直接壁面に取付る方法です。

品番	色	外寸サイズmm(H×W)
HPL-36S	シルバー	900×1800
HPL-36B	ブロンズ	900×1800
HPL-38S	シルバー	900×2400
HPL-38B	ブロンズ	900×2400
HPL-46S	シルバー	1200×1800
HPL-46B	ブロンズ	1200×1800
HPL-48S	シルバー	1200×2400
HPL-48B	ブロンズ	1200×2400
HPL-B0S	シルバー	1110×1536
HPL-B0B	ブロンズ	1110×1536





板バネ式 軽量でシンプルなオープンフレーム

開閉式 ポスキャッチャー® 亜鉛ダイカストコーナー（屋内用）


落ち着きのある木目模様、シンプルなステンカラー・ブロンズ・シルバーの4種類からお選びいただけます。



シルバー




木　目（プラコーナ）



ブロンズ

特注配置図　ポスキャチャー枠仕様
透明板プレート付



●スライド式吊り下げパーツ



●四方のアルミ枠が開閉でき、
ポスターなどの入替えが簡単にOK！

■仕　様
- ●フレーム寸法：H30×D20㎜　アルミ押出材
- ●カラー／シルバー、ブロンズ、ステンカラー
- ●コーナー／亜鉛ダイカスト塗装仕上げ
- ●パネル／5㎜厚ウットラック
- ●表　面／1㎜厚透明板カバー付
- ●付属品／吊り下げパーツ2個、ビス付

■ダイカストコーナー仕様

品　番	ポスターサイズ㎜	本体サイズ㎜
B0	1030 ×1456	1080 ×1506
B1	728 ×1030	778 ×1080
B2	515 × 728	565 × 778
B3	364 × 515	414 × 565
B4	257 × 364	307 × 414
A0	841 ×1189	891 ×1239
A1	594 × 841	644 × 891
A2	420 × 594	470 × 644
A3	297 × 420	347 × 470
A4	210 × 297	260 × 347

＊外寸はポスターサイズより約50㎜大きくなります。
＊縦使い　横使い　兼用。

自立式 ポスキャッチャー® （屋内用）

スタンドはアルミ押出材（25×46㎜）ステンレスカラーのクリアー処理仕上げでいつまでも美しさを保ちます。

直立型（オプション）▶



傾斜型（オプション）▶



メニュー型（オプション）▼



- ●スタンドはポスキャッチャーの大きさに合わせて制作いたします。（オプション）50φ双輪キャスター付。
- ●フレームは四方開閉式でポスターなどの入れ替えが簡単にできます。
- ●ポスキャッチャーを前後にセットすることで両面式も可能です。
- ●ポスキャッチャーは木目模様、シルバー、ブロンズ、ステンカラーの4色があります。
- ●スタンドはスーパポールを使用しています。

板バネ式 軽量でシンプルなオープンフレーム

開閉式 ポスキャッチャー® プラスチック成形品コーナ（P）（屋内用）



木　目



ブロンズ



ステンカラー



シルバー

■仕　様
●フレーム寸法／H30×D20mm アルミ押出材
●カラー／シルバー、ステンカラー、ブロンズ、木目塗装の4種
●コーナー／ABS樹脂に金属Lパーツをインサートした破損しないパーツです。
●パネル／5mm厚ウッドラック
●表面／1mm透明板カバー付

品番	ポスターサイズmm	本体サイズmm
B0P	1030×1456	1080×1506
B1P	728×1030	778×1080
B2P	515×728	565×778
B3P	364×515	414×565
B4P	257×364	307×414
A0P	841×1189	891×1239
A1P	594×841	644×891
A2P	420×594	470×644
A3P	297×420	347×470
A4P	210×297	260×347

＊外寸はポスターサイズより約50m/m大きくなります。
＊縦使い　横使い　兼用。


シートホルダー




●基尺／3600mmまで
●開閉カバー分割になります
（約300mm間隔）

品番	長さmm	品番	長さmm
SHN-1	100	SHN-6	600
SHN-2	200	SHN-7	700
SHN-3	300	SHN-8	800
SHN-4	400	SHN-9	900
SHN-5	500	SHN-10	1000

●板バネ式の開閉で複数の掲示物も挟み込むことが出来、簡単に取りはずしできます。



（ポスキャッチャーS型の図です）



板バネ式 軽量でシンプルなポスキャッチャー

開閉式 ポスキャッチャー® プラスチック成形品コーナ（PN）（屋内用）


透明板の破損が無く、ポスターの入替えが簡単に出来る様に角コーナ部が改良され、スッキリしました。



木目調フレーム




シルバー色フレーム



角コーナが改良され、スッキリしました。



透明板の角をカット無く、ポスターの入替えが出来ます。



吊下げパーツを横向きに押込んで半回転してご使用下さい。

プラコーナ仕様（PN）

品 番	ポスターサイズmm	本体サイズmm
B0PN	1030×1456	1080×1506
B1PN	728×1030	778×1080
B2PN	515× 728	565× 778
B3PN	364× 515	414× 565
B4PN	257× 364	307× 414
A0PN	841×1189	891×1239
A1PN	594× 841	644× 891
A2PN	420× 594	470× 644
A3PN	297× 420	347× 470
A4PN	210× 297	260× 347

＊外寸はポスターサイズより約50m/m大きくなります。
＊縦使い 横使い 兼用。

■仕　様
●フレーム寸法／H30×D20m/m アルミ押出材
●カラー／シルバー、ステンカラー、ブロンズ、木目塗装の4種
●コーナー／ABS樹脂に金属L金具をインサートした丈夫なコーナーです。
●パネル／5m/m厚ウッドラック
●表面／1m/mアクリル透明板カバー付

ゴム磁石式　防滴タイプのポスキャッチャー

特注品につき別途お見積りします。





※内側にゴム磁石を貼付



※透明板にゴム磁石を貼付


■仕　　様
●本体／PNパーツ仕様のポスキャッチャー　●ゴム磁石／0.8厚8mm巾使用
●パネル／3mmアルミ複合板白地
●透明板／1m/m厚アクリル板

オープンフレームの掲示板

開閉式 ポスケース（ポスキャッチャーと掲示板の組合）（屋内用）



HPK-23B　ブロンズ色



コーナー仕様



HPK-23S　シルバー色



ポスター入替

＊たて型、横型どちらでも
使用出来ます。

■ポスケース（S:シルバー、B:ブロンズ）

品番	色	ケース寸法m/m
HPK-23S	シルバー	外寸 620×　920
HPK-23B	ブロンズ	外寸 620×　920
HPK-34S	シルバー	外寸 920×1220
HPK-34B	ブロンズ	外寸 920×1220
HPK-36S	シルバー	外寸 920×1820
HPK-36B	ブロンズ	外寸 920×1820

※ポスター寸法60m/m外寸が大きくなります。

■仕　様

- フレーム／アルミ押出材　H30×D52m/m
- カ　ラ　ー／シルバー、ブロンズの2色
- コーナー／ABS樹脂、シルバー、ブロンズ
- 表面カバー／3m/m透明アクリル板
- 掲　示　部／スチール白板、スチール緑板　ご指示ください。
（押ピンタイプOK）

多目的空間を折りたたみ式パーテイションで

ピン式透明アクリルパーテイション　連結式・単体式

【特徴】●透明板を3㎜ホワイトボード板と入替て、おえかき（らくがき）ボードに早替えして使用できます。



連結式



単体式

品　番	サイズ(㎜)仕様	
HTT-36	W900×H1800×3㎜厚アクリル透明板1枚　32角支柱2本	単体式
HTT-36-1	W900×H1800×3㎜厚アクリル透明板　アルミ枠付	パネルのみ
HTT-36-2	32角支柱　50φゴムキャスターメガネ蝶番4個付	連結用支柱
HTT-36-3	32角支柱　50φゴムキャスターメガネ蝶番2個付	エンド用支柱

※全高1960㎜

■ 共通仕様
●パ ネ ル／3㎜透明アクリル板
●　　枠　　／25×25㎜アルミ押出材
●支　　柱／32×32㎜角スチール
　　パイプ粉体塗装仕上げ
●蝶　　番／アルミ製
●割 ピ ン／ナイロン樹脂製
●コーナー／アルミダイカスト製



連結式



単体式

品　番	サイズ(㎜)仕様	
HTT-33	W900×H900×3㎜厚アクリル透明板1枚　32角支柱2本	単体式
HTT-33-1	W900×H900×3㎜厚アクリル透明板　アルミ枠付	パネルのみ
HTT-33-2	32角支柱　50φ双輪キャスターメガネ蝶番4個付	連結用支柱
HTT-33-3	32角支柱　50φ双輪キャスターメガネ蝶番2個付	エンド用支柱

※全高1200㎜・1400㎜

多目的空間をパーテイションで

ピン.マグ連結展示板

【特徴】●十字型・T型・L型・連結など簡単にセッティングできます。
●脚部の取付はノブネジで工具不要です。
●ピン.マグ展示板をお選びいただきますと
マグネット式ホワイトボード・映写用スクリーン等が使用できます。



L型にセッティングした時





収納時場所をとらない

■ 詳細
1 有孔ベニヤ展示板
2 作品絵画
3 ピンマグ展示板(SN912.マグオイスター)
4 マグネット式ホワイトボード
5 強力マグネット(100㎜長)
6 ホワイトボード用マーカー
7 脚
8 ポスター
9 マグネット式ペントレー(サイドパーツ付)

品　番	板面外寸サイズ(W×H㎜)	仕様	
HPMUU	900×1800	有孔ベニヤ×有孔ベニヤ	アルミ枠30㎜厚
HPMUR	900×1800	有孔ベニヤ×ピンマグレザー	アルミ枠30㎜厚
HPMRR	900×1800	ピンマグレザー×ピンマグレザー	アルミ枠30㎜厚

●パ ネ ル　900×1800×30㎜　アルミ枠付
●本　　体　全高2050㎜　奥行430㎜　巾900㎜
●脚　　25×25㎜角パイプ材　焼付塗装仕上げ
●付 属 品　有孔ベニヤ　1面　スネークフック　5個付
ピンマグレザー　1面　強力マグネットバー100㎜　4個付
●マグネット式ホワイトシート、映写用シートは別途お求めください。

多目的空間を展示板で…

ピン式 3つ折り万能展示板 P.A.T. 蝶番方式

ノックダウン方式で、搬入・搬出がとても楽です。
新案式ピンの差し替えで色々なバリエーション
のセッティングが簡単にできます。



（棚板は別売）

基本型（展示板 3枚、脚 4本）

■仕　　様　●展示板／ 900×1800m/m　有孔×レザー貼り掲示板、
アルミ枠30m/m仕上 3枚
●支　柱／ 32型　T字型　シルバー粉体塗装仕上
50φゴムキャスター付 2本　全高1960m/m
●支　柱／ 32 型　I字型　シルバー粉体塗装仕上
50φゴムキャスター付 2本　全高1960m/m（両サイド）
●スネークフック／有孔1面に5個付

■オプション・HFT展示用棚版セット（3m/m複合板アルミ枠付、受け金具3本）

バリエーション








ピン式蝶番

折りたたみ状態





（棚板は別売）




多目的空間を展示板で…

ピン式 連結フリー展示板 P.A.T. 蝶番方式

新案支持金具（ピン差替え式）で豊富なバリエーションが簡単にセッティングできます。
キャスター付で移動がスムースにできます。（ノックダウン方式）



棚板を取付けた場合（棚板は別売）



びょうぶ式



■仕　様　●展示板／900×1800m/m　30m/m厚アルミ枠付
●支柱／32×32角　粉体塗装仕上、50φゴムキャスター付
●蝶番／アルミ押出材　ナイロン樹脂
●スネークフック／有孔1面に5個付
●全高1960m/m

品　番	板面外寸サイズ mm（W×H）	仕　様
HUU-36	900×1800	有孔×有孔　アルミ枠30m/m厚
HUR-36	900×1800	有孔×レザー　アルミ枠30m/m厚
HRR-36	900×1800	レザー×レザー　アルミ枠30m/m厚
HR-19	支柱　支持金具付　32角 高1960m/m 50φ キャスター付　シルバー色	
HR-19-1	支柱　支持金具付　32角 高1960m/m 50φ 1本型（折りたたみ式に使用）	
HFT	展示板用棚板セット　3m/m 複合板アルミ枠付　受金具3ヶ付	




（ピン式蝶番の拡大）



ワンタッチ左右回転式展示板

工具不用







品　番	板面外寸サイズmm	仕　様
HRUU-36	900×1800	有孔×有孔
HRUR-36	900×1800	有孔×レザー
HRRR-36	900×1800	レザー×レザー

■共通仕様　パネルは30m/m厚アルミ枠付
ワンタッチ回転ロック装置付
スチールパイプ粉体塗装仕上、
40φゴムキャスター付
●スネークフック／有孔1面に5本付
●全高2170m/m



（組立は工具不要で足部を差込むだけ）

ワンタッチ左右回転ボード

〔特徴〕 学習内容、授業の効率を向上するための機能的な2面左、右回転ボードで裏面に書いた文字や資料が回転しても逆にならなく反復学習などに最適です。



HWW-34　ホーローホワイト

■特長･仕様
●スタンド／25×40m/m　角パイプ材一部25×25
粉体塗装仕上、50φ双輪キャスター付
●板　　面／白板はホーロ製　緑板スチール焼付
●組立簡単、粉受付、ロック装置、しんちゅう製
●全高 1850m/m

品　番	板面サイズ mm	仕　様
HWW-34	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HWG-34	900×1200	ホーロー白板×緑板
HGG-34	900×1200	緑板×緑板

多目的空間を展示板で…

衝立式ホワイト展示板

片面は書き消し出来る。ホーローホワイトボードの展示板・片面は紙挟付の有孔展示板です。





（棚板は別売）



■仕　様　●支　柱／アルミ押出材25×46m/mシルバー色
●脚　部／32×32m/mスチール角パイプ 50Φ双輪キャスター付
●板　面／片面ホーローホワイト　片面有孔ボード
●紙　挟／アルミ押出材　板バネ付（紙挟は有孔ボード側に取付）

■付属品　・カラーマグネット10個
・マーカーペン2本　イレーザー1個
・スネークフック　有孔1面に5本付

品　番	板面サイズmm	仕　様
HWU-36	900×1800	ホーロー白×有孔
HFT	展示板用棚板セット3m/m複合板アルミ枠付	10×200×850m/m 受金具3ヶ付

どんな場所へもスムーズに移動できます

UDオフィスボード（スタンド式　あげ・さげ仕様）

●移動式　スリムで横巾をとらず2面のボードが活用できます。
●本体はオールアルミ押出材（シルバー色）で錆びがなくいつまでも新鮮さを保ちます。
●ボード面は滑車、ガイドローラー付で軽く操作できます。



H−OF63−S



H−OF63





■仕　様
●支　　柱　25×80㎜　アルミ押出材(シルバー)
●キャスター台　33×60㎜　アルミ押出材(シルバー)　50φゴムキャスター付
●粉　　受　80㎜巾　アルミ押出材(シルバー)　サイドパーツ付
●レ　ー　ル　アルミ押出材(シルバー)
●寸　　法　全高2200㎜　巾W980㎜　キャスター台650㎜
●板　　面　900×900㎜　ホーローホワイト片面仕様
●重　　量　30kg

品　番	内　容
基本型　H-OF63	無地　白×無地　白
基本型　H-OF63-S	無地　白×月予定　白

コンパクトでワイドに使用出来ます


ピンの差替えでお好みのボードに！　P.A.T.

折りたたみ2(ツウ)ボード

講堂、体育館に最適。

（ホーロー白板片面用）

（片面ホーロー白板無地×片面五線入の両面仕様）



開いた時（倍の大きさ）

ピン式蝶番拡大

※1面ホーローホワイトボード　1面五線入に組合せた場合



※両方共ホーローホワイトボードに組合せた場合



閉じた時（半分の大きさ）

■仕　様

- ●スタンド／32×32m/m　スチール角パイプ材　粉体塗装仕上
- ●板　　面／ホーローホワイト／スチールグリーンは焼付
- ●フレーム／アルミ押出材　25×32m/m　アルマイト処理
- ●粉　　受／アルミサイドパーツ付
- ●キャスター／50φ双輪、ブレーキ付（2個）
- ●全　　高／1860m/m

■2(ツウ)ボード

品　番	色	ウイング	板面外寸サイズm/m
HU2-W	白（片面用）	白×白五線入	900×1800～開3600
HU2-G	緑（片面用）	緑×緑五線入	900×1800～開3600

*ご希望の板面で緑面・白面で組合せのオーダーが出来ます。

低学年、幼児向け

ピン式 連結らくがきボード P.A.T. 蝶番方式

基本型（ボード3枚、脚4本）

■仕　様
●寸　　法／ボード900×900m/m　高さ1200m/m
●板　　面／ボード：ホーロー白（両面）　アルミ枠
●スタンド／32×32m/m角パイプ　粉体塗装
●重　　量／37kg
　　50φ双輪キャスター付

**連結、折りたたみ式のボードで、びょうぶ型の組み立てがピンの差し替えだけで簡単にできます。
また　間仕切りにもお使いいただけます。
（ノックダウン方式）**

＊何枚でも追加してセットが出来ます。








（設置する前の状態）

低位置らくがき回転式ボード



HJ-36WW　　ホーローホワイト

■特長・仕様
●子どものらくがき遊びにはピッタリのスタンドの低い両面ホワイトボードで、大勢の子どもたちが遊べます。
●寸法／たて900×横1800×高さ1200m/m
●板面／ホーローホワイト／スチールグリーン
●スタンド／20×46m/m楕円スチールパイプ、粉体塗装
　　50Φ双輪キャスター付
●アルミ製粉受付

■低位置らくがき回転式ボード（組立簡単）

品　番	板面外寸サイズmm	仕　様
HJ-34WW	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HJ-34WG	900×1200	ホーロー白板×スチール緑板
HJ-34GG	900×1200	スチール緑板×スチール緑板
HJ-36WW	900×1800	ホーロー白板×ホーロー白板
HJ-36WG	900×1800	ホーロー白板×スチール緑板
HJ-36GG	900×1800	スチール緑板×スチール緑板

両サイドストッパー式

2段式らくがきボード



HGB-WW

■仕　様
●寸　　法／ボード900×900m/m
●板　　面／ホーロー白板、スチール緑板
●スタンド／32×32m/m角パイプ粉体塗装
●1200高、1500高さの2段調整
　50φ双輪キャスター付
●アルミ製粉受付

■2段式らくがきボード

品　番	板面外寸サイズmm	仕　様
HGB-WW-33	900×900	ホーロー白板×ホーロー白板
HGB-WG-33	900×900	ホーロー白板×緑板
HGB-GG-33	900×900	緑板×緑板
HGB-WW-34	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HGB-WG-34	900×1200	ホーロー白板×緑板
HGB-GG-34	900×1200	緑板×緑板

低学年、幼児向け

ピン式でたて・よこ型簡単にセット出来ます。

衝立式らくがきボード（両面用）

園児、低学年に合わせて、たて型・よこ型で高さを3様に変えて使用出来ます。





■仕　様

●スタンド／32角スチールパイプ材　粉体塗装仕上
　50φ双輪キャスター付
●フレーム／アルミ押出材　ビス頭が見えない枠
●板　　面／白:ホーロー白板　緑:グリーン焼付仕上
●付　属　品／マーカー赤・黒・青　イレザー各1個
　マグネット4個

品　番	板面外寸サイズm/m	板面色	重量
HUP-WW	900×1200	白×白	16kg
HUP-WG	900×1200	白×緑	16kg
HUP-GG	900×1200	緑×緑	16kg

※たて型全高 1530m/m(1230m/m)
※よこ型全高 1230m/m

A型らくがきボード（両面用）

傾斜40°にストッパー付で書き易いらくがきボードです。



◎表面と裏面が同時に使用出来ます。





手を挟まないように空間をつけました。

■仕　様

●フレーム／アルミ押出材　25×25m／m　ゴム足付
●板　　面／白:ホーロー白板　緑:グリーン焼付仕上
●コ　ー　ナ／亜鉛ダイカスト
●付　属　品／マーカー赤・黒・青　イレザー各1個
　マグネット4個
●重　　量／各11kg

品　番	板面寸法×全高m/m	板面色
HA-WW	600×900×900	白×白
HA-WG	600×900×900	白×緑
HA-GG	600×900×900	緑×緑

※開脚時D680m／m

どんな場所へもスムースに・・・

HS-N 回転式移動ボード（センターストッパー）

カスタムタイプ

ワンタッチで3段階に見易い・書き易い傾斜でご使用頂けます。



HS-N-36WW
ホーローホワイト

■回転式移動ボード（センターストッパー）

品　番	色	板面外寸サイズm/m（H×W）
HS-N-34WW	白・白	900×1200
HS-N-34WG	白・緑	900×1200
HS-N-34GG	緑・緑	900×1200
HS-N-36WW	白・白	900×1800
HS-N-36WG	白・緑	900×1800
HS-N-36GG	緑・緑	900×1800

・白／ホーローホワイト　・緑／焼付スチールグリーン
・ホーローWは暗線入も製作できます。

■仕　様

●スタンド／25×40m/mスチールパイプ材
　50φ双輪キャスター付　粉体塗装仕上げ
　2本で組立しますので横ブレがありません。
●ロック装置／90°、93°、95°の3段階に傾斜できるジュラゴン樹脂と
　スチール製の受金具でセットされています。
●板　　面／6.5m/m厚み仕様用アルミ枠（外寸14m/m厚）
●900×1200……ロック装置中央1個
●900×1800……ロック装置中央1個
●全高1840m/m



粉受サイドパーツ（ビス固定）



ワンタッチロック装置（3段階傾斜）



HS-N-36GG
スチールグリーン



HS-N-34WW
ホーローホワイト

どんな場所へもスムースに・・・

HS-A 回転式移動ボード（センターストッパー）

スッキリ
タイプ

・ワンタッチで3段階に見易い・書き易い傾斜でご使用頂けます。
・スタンドはアルミ押出材仕様でサビがなく、いつまでも新鮮さを保ちます。
・スタンドは横バーが1本で足元がスッキリしています。



HS-A-36WW



HS-A-34WW



HS-AJ-36GG

■回転式移動ボード（センターストッパー）

品　番	色	板面外寸（H×W）m/m
HS-A-34WW	白・白	900×1200
HS-A-34WG	白・緑	900×1200
HS-A-34GG	緑・緑	900×1200
HS-A-36WW	白・白	900×1800
HS-A-36WG	白・緑	900×1800
HS-A-36GG	緑・緑	900×1800

・白／ホーローホワイト　・緑／焼付スチールグリーン
・ホーローWは暗線入も製作できます。
・全　　高／1840m/m

共通仕様

・スタンド／アルミ押出材　25×46m/m
　横バー　25×80m/m　アルミ押出材
・ロック装置／90°・93°・95°の3段階に傾斜出来る
　ジュラゴン樹脂とスチール製の受金具で
　セットされています。
・キャスター／50φ双輪キャスター

■特長・仕様

●子どものらくがき遊びにはピッタリのスタンドの低い両面ホワイトボードで、大勢の子どもたちが遊べます。
●寸法／たて900×横1800×高さ1320m/m
●板面／ホーローホワイト／スチールグリーン
●スタンド／アルミ押出材

■低位置回転ボード（センターストッパー）

品　番	色	板面外寸サイズ mm（H×W）
HS-AJ-34WW	白・白	900×1200
HS-AJ-34WG	白・緑	900×1200
HS-AJ-34GG	緑・緑	900×1200
HS-AJ-36WW	白・白	900×1800
HS-AJ-36WG	白・緑	900×1800
HS-AJ-36GG	緑・緑	900×1800

どんな場所へもスムースに…

スタンド付 移動式ボード

スタンダードタイプ

（両サイドストッパー）



S-26-4　ホーローホワイト

■仕　様
- ●スタンド／25×40m/m角パイプ材使用
  粉体塗装仕上げ
- ●脚　部／50φ双輪キャスター（2個ストッパー式）
- ●板　面／白…ホーローホワイト
  緑…焼付スチールグリーン
- ●全　高／1840m/m

■回転式ボード（両サイドストッパー）

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）	内　容
S-26-4	白・白	900×1800	片面四線入り
S-26-5	白・白	900×1800	片面五線入り
S-28-4	緑・緑	900×1800	片面四線入り
S-28-5	緑・緑	900×1800	片面五線入り

※四線入…ローマ字用
※五線入…音楽用



S-26-5　ホーローホワイト



ロック装置

ビス止めサイドパーツ



足もとの補強



S-28-4　スチールグリーン



S-28-5　スチールグリーン

どんな場所へもスムースに…

スタンド付 移動式ボード

スタンダードタイプ

移動式ボードの主流…回転式・片面用ボードのスタンド付で使い易さがメリットです。
25×40m/m角パイプ材使用
（両サイドストッパー）



S-26-1 ホーローホワイト



S-23-1 ホーローホワイト



S-28-1 スチールグリーン



S-32-1 スチールグリーン

■仕　様

●スタンド／25×40m/m　角パイプ材
　粉体塗装仕上
　50φ双輪、キャスター
●板　　面／白・ホーローホワイト
　緑・焼付スチールグリーン
●全　　面／1840m/m

■回転式ボード（両サイドストッパー）

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）	
S-23-1	白・白	900×1200	
S-23-2	白・白	900×1200	左月行事表
S-24-1	白・緑	900×1200	
S-25-1	緑・緑	900×1200	
S-25-2	緑・緑	900×1200	左月行事表
S-26-1	白・白	900×1800	
S-26-2	白・白	900×1800	左月行事表
S-26-4	白・白	900×1800	四線入
S-26-5	白・白	900×1800	五線入
S-27-1	白・緑	900×1800	
S-28-1	緑・緑	900×1800	
S-28-2	緑・緑	900×1800	左月行事表

・ホーローWは暗線入も製作できます。

■片面固定式ボード（組立簡単）

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）
S-29-1	白	900×1200
S-30-1	白	900×1800
S-31-1	緑	900×1200
S-32-1	緑	900×1800

・ホーローWは暗線入も製作できます。

どんな場所へもスムースに・・・


スタンド付 移動式ボード

スタンダードタイプ

（両サイドストッパー）




S-26-2 ホーローホワイト




S-26-3 ホーローホワイト

ホワイトボードはHA-10との組合




S-23-2 ホーローホワイト



S-25-2
スチールグリーン

片面移動式スタンド



K-36

壁掛ボードをスタンド式の移動ボードにご流用出来ます。

■仕　様

- ●ス タ ン ド／25×40m/m　角パイプ材
  粉体塗装仕上
  50φ双輪キャスター付
- ●板　　面／白･ホーローホワイト
  緑･焼付スチールグリーン
- ●全　　高／1840m/m

■回転式ボード（両サイドストッパー）

品　番	色	板面外寸サイズm/m(HXW)	内容
S-23-2	白･白	900×1200	左月中入
S-25-2	緑･緑	900×1200	左月中入
S-26-2	白･白	900×1800	左月中入
S-26-3	白･白	900×1800	工程表入

■片面移動式スタンド

品　番	適用板面外寸（薄型仕様）	
K-23	600×900	両サイド固定式
K-34	900×1200	両サイド固定式
K-36	900×1800	両サイド固定式
K-46	1200×1800	両サイド固定式


※25×40m/m角パイプ材　粉体塗装　50φキャスター付

どんな場所へもスムースに

アルミスタンド・行事告知板

L型スタンド付・壁際固定式ボード





壁面に取付出来ない所に使用出来るスタンドです。足元がL型に工夫されているため裏側は壁面に立掛てご使用下さい。

■仕　様

●スタンド／アルミ押出形材シルバー色　25×46m/m
●板　　面／白・ホーローホワイト
　　緑・焼付スチールグリーン
●足　　元／アジャスター付
●全　　高／1830m/m

■ スーパーアルミスタンドL型ボード

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）
HLK-34W	白	900×1200
HLK-34G	緑	900×1200
HLK-36W	白	900×1800
HLK-36G	緑	900×1800

＊スタンドは受注製産（4～5日間）



DXA-WW　ホーローホワイト
（ボードと支柱は固定式）



（特注品）傾斜付

■特長・仕様

●スタンド／アルミ押出形材グレー色　25×46m/m
●板　　面／白・ホーローホワイト
　　緑・焼付スチールグリーン
●全　　高／1400m/m

■ スーパーアルミスタンド案内ボード

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）
DXA-WW	白・白	900×450
DXA-GW	緑・白	900×450
DXA-GG	緑・緑	900×450

クリップ付案内ボード



DXAK-WW
ホーローホワイト



DXAK-GG
スチールグリーン

■特長・仕様（クリップ付案内ボード）

●スタンド／アルミ押出形材　40Φ双輪キャスター付（25×46m/m）
●板　　面／白・ホーローホワイト
　　緑・焼付スチールグリーン
●クリップ／両面共に取付、カラーマグネット使用可
●ホーローホワイトは専用ホワイトボード用マーカペン使用
●焼付スチールグリーンはチョーク使用
●全　　高／1440m/m

■ スーパーアルミスタンド案内ボード（クリップ付）

品　番	色	板面外寸サイズmm（H×W）
DXAK-WW	白・白	900×450
DXAK-GW	緑・白	900×450
DXAK-GG	緑・緑	900×450

スタンド付 案内ボード

フタ付案内ボード

玄関などの強風から掲示物をしっかりとガードします。



■フタ付案内ボード（フタはホワイトボード面のみ付いています）

品　番	板面外寸法	仕様
H-DX-WG	900×450mm　D50	ホーローホワイト　裏面スチールグリーン

■仕　様
- ●支　柱／25×25mmアルミ押出材
- ●脚　部／20×46mmスチール楕円パイプ
  40φ双輪キャスター付
- ●板　面／ホーロー白板×スチール緑板
- ●フ　タ／3mm厚透明アクリル板使用
- ●全　高／1200mm　奥行400mm
- ●角コーナー／亜鉛ダイカスト
- ●付属品／イレーザー付ホワイトボード用
  マーカー黒・赤　各1本
  30φカラーマグネット　6個

スタンド付案内ボード



S-35 スチールグリーン
（ボードは上から差込式）

S-33 ホーローホワイト
（ボードは上から差込式）

■仕　様
- ●支　柱／25×46mmスチール楕円スチールパイプ、粉体塗装仕上げ
  40φ双輪キャスター付（一部25×25m/m角パイプ材使用）
- ●板　面／白…ホーローホワイトボード
  緑…スチール焼付グリーンボード
- ●フレーム／アルミ押出材（ビス頭かくし仕様）
- ●全　高／1360m/m

■案内ボード

品　番	色	板面外寸mm（H×W）
S-33	白・白	900×450
S-34	白・緑	900×450
S-35	緑・緑	900×450


行事告知板

スタンド付 案内ボード

スタンド付案内ボード



S-33-1
（ボードは上から差込式）



S-35-1
（ボードは上から差込式）

■仕様
●スタンド／25×25m/m角パイプ材粉体塗装仕上
　アジャスター付（キャスターオプション）
●板　面／白･ホーローホワイト
　緑･焼付スチールグリーン
●全　高／1330m/m

品　番	色	板面外寸mm（H×W）
S-33-1	白・白	900×450
S-34-1	白・緑	900×450
S-35-1	緑・緑	900×450

※付属品／白板はイレーザー1個 マーカペン2本 マグネット4個付
　緑板はラーフル1個 マグネット4個付

アルミ支柱　クリップ付案内ボード

■仕様
●支　柱／アルミ押出材　25×25m/m角
●脚　部／スチールパイプ　20×46m/m楕円スチールパイプ
●クリップ／アルミ押出材、板バネ、サイドパーツ付
　クリップは緑面に取付
●板　面／白･ホーローホワイト
　緑･焼付スチールグリーン
●コ ー ナ／亜鉛ダイカスト
●キャスター／40φ双輪
●全　高／1200m/m
●カッティング文字はオプションです。

品　番	色	板面外寸mm（H×W）
HK-300WW	白・白	900×300
HK-300WG	白・緑	900×300
HK-300GG	緑・緑	900×300
HK-450WW	白・白	900×450
HK-450WG	白・緑	900×450
HK-450GG	緑・緑	900×450

クリップ拡大部





HK-450GG



HK-450WW

学校・施設に大型ボード

ホーローホワイトボード・グリーンボード・掲示板

ホワイトボード



H30-1236W

■仕　様　●板　　面／白・ホーローホワイト
●フレーム／アルミ押出材　シルバー
●粉　　受／アルミ押出材　シルバー
●裏　　桟／平行合板材30m/m厚み仕上

品　番	板面外寸サイズmm (H×W×D)	仕様
H30-918W	900×1800×30	白　板
H30-927W	900×2700×30	白　板
H30-936W	900×3600×30	白　板
H30-1218W	1200×1800×30	白　板
H30-1227W	1200×2700×30	白　板
H30-1236W	1200×3600×30	白　板

*特別サイズのお見積りも承ります。(角パーツ仕様出来ます)



ビス止め粉受サイドパーツ

グリーンボード




H30-1236G

■仕　様　●板　　面／緑・スチールグリーン焼付塗装
●フレーム／アルミ押出材　シルバー
●粉　　受／アルミ押出材　シルバー
●裏　　桟／平行合板材30m/m厚み仕上

品　番	板面外寸サイズmm (H×W×D)	仕様
H30-918G	900×1800×30	緑　板
H30-927G	900×2700×30	緑　板
H30-936G	900×3600×30	緑　板
H30-1218G	1200×1800×30	緑　板
H30-1227G	1200×2700×30	緑　板
H30-1236G	1200×3600×30	緑　板

*特別サイズのお見積りも承ります。(角パーツ仕様出来ます)

掲　示　板



H30-1236R

■仕　様　●板　　面／レザー貼り、押ピンタイプ
●フレーム／アルミ押出材　シルバー
●裏　　桟／平行合板材30m/m厚み仕上

品　番	板面外寸サイズmm (H×W×D)	仕様
H30-918R	900×1800×30	押ピンタイプ・レザー貼り
H30-927R	900×2700×30	押ピンタイプ・レザー貼り
H30-936R	900×3600×30	押ピンタイプ・レザー貼り
H30-1218R	1200×1800×30	押ピンタイプ・レザー貼り
H30-1227R	1200×2700×30	押ピンタイプ・レザー貼り
H30-1236R	1200×3600×30	押ピンタイプ・レザー貼り

*特別サイズのお見積りも承ります。 レザーの色は御指示下さい
(角パーツ仕様出来ます)

学校、施設、アットフォームに木目調ボード


ホーローホワイトボード・スチールグリーンボード

木目調フレーム付ボード



LMS-36W
ホーローホワイト

■仕　様
目付20×30m/mのアルミ押出材に非塩ビシートでラッピング加工を施したフレームと粉受がセットされた製品に仕上っています。



LMS-36R　900×1800m/m レザー

■ホーローホワイトボード（30m/m厚）

品　番	色・仕様	板面外寸サイズmm（H×W×D）
LMS-23W	ホーロー白板	600×900×30
LMS-34W	ホーロー白板	900×1200×30
LMS-36W	ホーロー白板	900×1800×30
LMS-46W	ホーロー白板	1200×1800×30
LMS-48W	ホーロー白板	1200×2400×30
LMS-412W	ホーロー白板	1200×3600×30

角コーナー仕様
*特別サイズお見積り承ります。

■スチールグリーンボード（30m/m厚）

品　番	色・仕様	板面外寸サイズmm（H×W×D）
LMS-23G	スチール緑	600×900×30
LMS-34G	スチール緑	900×1200×30
LMS-36G	スチール緑	900×1800×30
LMS-46G	スチール緑	1200×1800×30
LMS-48G	スチール緑	1200×2400×30
LMS-412G	スチール緑	1200×3600×30

角コーナー仕様
*特別サイズお見積り承ります。

■掲示板（30m/m厚）

品　番	色・仕様	板面外寸サイズmm（H×W×D）
LMS-23R	押ピンタイプ・レザー貼り	600×900×30
LMS-34R	押ピンタイプ・レザー貼り	900×1200×30
LMS-36R	押ピンタイプ・レザー貼り	900×1800×30
LMS-46R	押ピンタイプ・レザー貼り	1200×1800×30
LMS-48R	押ピンタイプ・レザー貼り	1200×2400×30
LMS-412R	押ピンタイプ・レザー貼り	1200×3600×30

角コーナー仕様　◎表面材は色々ございますので、ご指示下さい。
*特別サイズお見積り承ります。

木目調フレーム付薄口ボード



S-5M　ホーローホワイト

■ホーローホワイトボード（23m/m厚）


品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm（H×W×D）
S-3M	ホーロー白板	600×900×23
S-4M	ホーロー白板	900×1200×23
S-5M	ホーロー白板	900×1800×23

■スチールグリーンボード（23m/m厚）

品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm（H×W×D）
S-8M	スチール緑	600×900×23
S-9M	スチール緑	900×1200×23
S-10M	スチール緑	900×1800×23

学校、施設、オフィス等アットフォームに木目調ボードを


ホーローホワイト月予定表・スチールグリーン月予定表



S-13M




S-3M




S-12M



S-4M



S-11M



吊下パーツ

薄口共通仕様

- フレーム／23×23m/m　アルミ押出材に木目調塗装を施した高級フレーム
- 板　面　白／ホーローホワイト仕上
- 板　面　緑／スチール焼付グリーン仕上
- 吊下パーツ／ナイロン樹脂製
- 取付L金具／スチール製木目塗装仕上


■ホーローホワイト月予定表・スチールグリーン月予定表

品番	色・仕様	板面外寸サイズm/m(H×W×D)
S-11M	ホーロー白・たて書	600×900×23
S-12M	ホーロー白・たて書	900×1200×23
S-13M	ホーロー白・たて書	900×1800×23
S-15M	ホーロー白・横書	600×900×23
S-16M	ホーロー白・横書	900×1200×23
S-14M	ホーロー白・横書	900×1800×23

※スチールグリーン仕様月予定表お見積します。

学校、施設、オフィス等アットフォームに木目調ボードを

メタル掲示板ピンナップ（押ピン式）掲示板



S-38M　（グリーン系）

薄口共通仕様

- ·フレーム／23×23m/m　アルミ押出材に木目調塗装を施した高級フレーム
- ·板　　面／ピンナップ（押ピン）タイプ
- ·メ　タ　ル／スチール板にパンチング加工した上に焼付塗装仕上げ
- ·吊下パーツ／ナイロン樹脂製
- ·取付L金具／スチール製木目塗装仕上


■薄型メタル掲示板

品番	色·仕様	板面外寸サイズm/m(H×W×D)
HPM-23M	メタル	600×900×23
HPM-34M	メタル	900×1200×23
HPM-36M	メタル	900×1800×23

■薄型押ピン掲示板

品番	色·仕様	板面外寸サイズm/m(H×W×D)
S-36M	ピンナップ	600×900×23
S-37M	ピンナップ	900×1200×23
S-38M	ピンナップ	900×1800×23

※表面材は色々ございますのでご指示下さい。



S-37M　（グリーン系）


■薄型ピン、マグ掲示板

品番	色·仕様	板面外寸サイズm/m(H×W×D)
S-36-2M	ピン、マグ	600×900×23
S-37-2M	ピン、マグ	900×1200×23
S-38-2M	ピン、マグ	900×1800×23

※押しピンタイプ、ピン、マグタイプはレザーの色をご指示下さい。（見本帳あります。）




S-37M　（アイボリ系）



HPM-34M



S-23M　（アイボリ系）



吊下パーツ



HPM-23M

ホーローホワイトボード・スチールグリーン(無地) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード(無地)

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下金具付



S-5 900×1800m/m ホーローホワイト

■無地

品 番	色	板面外寸サイズmm(H×W)
S-1	ホーロー白	300 × 450
S-2	ホーロー白	450 × 600
S-3	ホーロー白	600 × 900
S-4	ホーロー白	900 × 1200
S-5	ホーロー白	900 × 1800

薄口仕様

●付属品:白板/イレーザー1個・マーカー2本
マグネット4個

●450×600~600×900m/mのサイズまでは固定式粉受付、
900×1200~900×1800m/mのサイズは折たたみ式粉受付。

スチールグリーン(無地)



S-10 900×1800m/m スチールグリーン

品 番	色	板面外寸サイズmm(H×W)
S-6	スチール緑	300 × 450
S-7	スチール緑	450 × 600
S-8	スチール緑	600 × 900
S-9	スチール緑	900 × 1200
S-10	スチール緑	900 × 1800

薄口仕様

●付属品:緑板/ラーフル1個・マグネット4個

●450×600~600×900m/mのサイズまでは固定式粉受付、
900×1200~900×1800m/mのサイズは折たたみ式粉受付。

ミニボード(発表ボード)

■仕 様

●枠/アルミ押出材ブロンズ仕上げ

●板面/スチールホワイト/スチールグリーン(3m/m厚複合板)


■ミニボード(発表ボード)

品番	色	板面外寸サイズmm(H×W)	重量
L-W	スチールホワイト	450×600	1140g
L-G	スチールグリーン	450×600	1140g
S-W	スチールホワイト	300×450	570g
S-G	スチールグリーン	300×450	570g

※3m/m複合板用アルミ枠



軽量、補助黒板(両面用)



品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)	重量
HH23WW	スチール白板×スチール白板	600×900	2.3kg
HH23GG	スチール緑板×スチール緑板	600×900	2.3kg
HH33WW	スチール白板×スチール白板	900×900	3.5kg
HH33GG	スチール緑板×スチール緑板	900×900	3.5kg


<オプション>
強力ゴム磁石をアルミフレームに貼付できます。
・発表ボード
・軽量・補助黒板

壁掛式ボード

ホーローホワイトボード・スチールグリーン(月予定表) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード月予定表

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下金具付




S-13 900×1800m/m ホーローホワイト

■白板・月予定表

品番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
S-232	ホーロー白・たて書き	450 × 600
S-11	ホーロー白・たて書き	600 × 900
S-12	ホーロー白・たて書き	900 × 1200
S-13	ホーロー白・たて書き	900 × 1800
S-13-2	ホーロー白半分月中入	900 × 1800

薄口仕様



S-12 900×1200m/m ホーローホワイト




固定式粉受




実用新案 折りたたみ式粉受



折りたたみ式粉受をセットして
サイドパーツを差込んだ状態



S-11 600×900m/m ホーローホワイト




S-13-2 900×1800m/m ホーローホワイト

■緑板・月予定表

品番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
S-231	スチール緑・たて書き	450 × 600
S-17	スチール緑・たて書き	600 × 900
S-18	スチール緑・たて書き	900 × 1200
S-19	スチール緑・たて書き	900 × 1800

薄口仕様

スチールグリーン月予定表



S-19 900×1800m/m スチールグリーン

●付属品：白板／イレーザー1個・マーカー2本・マグネット4個、 緑板／ラーフル1個・マグネット4個付。
●450×600～600×900m/mのサイズまでは固定式粉受付、900×1200～900×1800m/mのサイズは折たたみ式粉受付。

マグネット式ペントレー




■アルミ押出形材 エンドパーツ付 異方性強力ゴム磁石付

品番	全長×Dmm
HMP-250	250×57
HMP-410	410×57
HMP-540	540×57～3550m／m長まで

ホーローホワイトボード・スチールグリーン(月予定表) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード月予定表

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下金具付



S-14 900×1800m/m ホーローホワイト

■月予定表

品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
S-14	ホーロー白・横書き	900×1800
S-15	ホーロー白・横書き	600×900
S-16	ホーロー白・横書き	900×1200
S-20	スチール緑・横書き	900×1800
S-21	スチール緑・横書き	600×900
S-22	スチール緑・横書き	900×1200

薄口仕様

■行動予定表

品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
HA-13	ホーロー白・横型	600×900
HA-14	ホーロー白・横型	450×600

薄口仕様

■行先予定表

品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
HA-13-1	ホーロー白・たて型	900×600
HA-13-2	ホーロー白・横型	600×900
HA-14-1	ホーロー白・たて型	600×450
HA-14-2	ホーロー白・横型	450×600

薄口仕様

■週予定表

品 番	色・仕様	板面外寸サイズmm(H×W)
U-32	ホーロー白・たて型	900×600
U-23	ホーロー白・横型	600×900
U-215	ホーロー白・たて型	600×450
U-152	ホーロー白・横型	450×600


薄口仕様



S-16 900×1200m/m ホーローホワイト



U-32 900×600m/m ホーローホワイト



HA-13-2 600×900m/m ホーローホワイト



HA-13 600×900m/m ホーローホワイト



S-15 600×900m/m ホーローホワイト



固定式粉受



実用新案 折りたたみ式粉受



折りたたみ式粉受をセットして
サイドパーツを差込んだ状態




スライド式吊り下げ金具付
(落下防止)

●付属品:白板/イレーザー1個・マーカー2本・マグネット4個、 緑板/ラーフル1個・マグネット4個付。
●450×600~600×900m/mのサイズまでは固定式粉受付、900×1200~900×1800m/mのサイズは折たたみ式粉受付。


工事現場の作業をスムーズにする為に活用

工事現場用シリーズ


工程表



HA-10　900×1800m/m　ホーローホワイト



HA-10-3　900×1200m/m　ホーローホワイト



HA-10-1　900×1800m/m　ホーローホワイト

共通仕様

板　　面／ホーローホワイトボード
フレーム／アルミ押出材シルバー色
粉　　受／600×900m/mまでは
　　固定式粉受
　　900×1200～1800m/mは
　　折りたたみ式粉受
付属品／カラーマグネット4個　マーカペン2本
　　イレーザー付

就労表 職種無し



HA-11　900×600m/m　ホーローホワイト

就労表 職種有り



HA-11-2　900×600m/m　ホーローホワイト

行先予定表




HA-13-1　900×600m/m　ホーローホワイト

工事現場の安全とスムーズな進行の為に活用

工事現場用シリーズ

危険予知（KY）活動表



（製作例）

H3-W　450×600m/m　スチールホワイト

材料搬入表



HA-12　600×900m/m　ホーローホワイト


ご近所の皆様へ



HA-16　900×600m/m　ホーローホワイト

工事撮影用黒板

●新案足付写真用黒板、白板（たて型、よこ型兼用）
●新案イレザー、ラーフルセット兼用です。



足部を収納した状態



（製作例）

HNN-2W　600×450m/m　スチールホワイト



（製作例）

HNN-1W　450×600m/m　スチールホワイト



（製作例）

HNN-1G　450×600m/m　スチールグリーン



裏 面



（製作例）

HNN-2G　600×450m/m　スチールグリーン

工事現場の作業をスムーズにする為に活用

工事現場用シリーズ

折りたたみ式ハンドボード

受注製産

2つ折りで持ち運び便利でボード面を保護し、KYボード写真用ボードに最適です。



■仕　様

●フレーム／HSP3Nアルミ押出形材シルバー色
●板　　面／スチールホワイト・焼付スチールグリーン
●ヒ ン ジ／SUS製
●パッチン／SUS製
●取　　手／アルミ製
●基本寸法／開いた状態 H600×900～
●筆記セット／白－イレザーセット・緑－ラーフルセット付



折りたたんだ状態



筆記セット



HN-42 ラーフルセット



HN-41 イレーザーセット



開閉ヒンジ

鉄足（もたせ）



HNN-350 鉄足（もたせ）

強力 マグネットバー





台紙を固定した状態



■台紙、厚紙などが留められるような形状になっています。

■仕　様

●材　　質／塩ビ押出材100m/m
●磁　　石／異方性強力ゴムマグネット付
　3m/m厚　15×100m/m

品　番	外寸サイズmm
HMG-100	6厚×22巾×100

黒板立掛台

黒板立掛台（三脚スタンド）

折りたたみ式で保管に場所をとりません。
ボード受を上下に調整して色々なサイズのボードを立掛けることが出来ます。







品　番	サイズm/m (H×W×D)
HIS-170	1700×800×800


■仕　様
- 25×25m/m角のスチール製パイプに粉体塗装仕上げ
- ボード受はアルミ押出材エンドパーツ付（500m/m長さ）

マグネット式ボードキャッチャー


これで補助黒板をしっかり受け止めて安心して授業が出来ます。











■仕　様
- スチール製　粉体塗装　異方性強力ゴム磁石付
- 寸法　25㎜巾　W105㎜×H160㎜（磁石貼付分）
- 4個1組

図工室に

アルミ製絵画作品乾燥棚、イーゼル、画架

●本体はアルミ押出材で錆の心配がなくいつまでも美しさを保ちます。
●棚網はスチール製でビニール焼付塗装仕上げです。
●キャスター付で移動がスムーズにできます。
●棚網は着脱式なのでいろいろな作品の乾燥ができます。


HAL-50


HAL-45


HAL-30

■ 共通仕様
● 本　体　アルミ押出材　シルバー25×46㎜
● 棚　網　スチール製ビニール焼付塗装
● 組立式

品　番	仕様サイズ㎜	重量
HAL-50	幅710奥行440全高1780	約40kg
HAL-45	幅710奥行440全高1600	約38kg
HAL-34	幅710奥行440全高1780	約35kg

アルミ製イーゼル、画架（三脚スタンド）


・絵画スタンド


・スクールイーゼル


・メニュースタンド


・折りたたんだ状態

品　番	全高	開いた時W×D	受皿長さ	重量
HIS-130	1300m/m	約800×850	500	2.3kg
HIS-110	1100m/m	約700×750	400	2.0kg

■ 特徴･仕様
● アルミ押出材で軽く、折りたためコンパクトで持ち運びが楽です。
● 受皿は裏側のノブネジで上下にスライド調整が可能です。
● アルミ製で錆の心配がなく、いつまでもきれいに使用出来ます。
● スクールイーゼルとして写生などの使用にも最適です。
● 支柱　25×25m/m アルミ角パイプ
● 受皿　アルミ製エンドパーツ付
● 三脚をセットした後、添つけのLレンチでしっかり締めつけ固定して下さい。

取付スッキリ!!　マグネット・押しピン兼用

メタル掲示板

四方はカンゴフレームです。



HPM-34



HPM-23



四方のビス隠しフレームをコインかマイナスドライバーを使って端の方から少しずつ順に取り外して下さい。

品　番	板面外寸サイズmm (H×W×D)	色	重量
HPM-23S	600×900	シルバー	6.2kg
HPM-23B	600×900	ブロンズ	6.2kg
HPM-34S	900×1200	シルバー	12.4kg
HPM-34B	900×1200	ブロンズ	12.4kg
HPM-36S	900×1800	シルバー	18.6kg
HPM-36B	900×1800	ブロンズ	18.6kg


●付属品：カラーマグネット・30Φ　8個
　取り付け用ビス　赤プラグ
●屋内用
＊別注サイズの製作は出来ません。

■仕　様　●板　面／ビニールレザーの表面にパンチング抜きを施したスチール鋼板を貼付、マグネット・押ピン・セロテープなどで掲示出来る新しいタイプの掲示板です。

●フレーム／23×36m/mアルミ押出材アルマイト加工

●角コーナー／ABS樹脂成形品

●取付方法／四方のビス隠しフレームを取り外して附属のビスで固定して下さい。



掲示板

取付スッキリ!!

●上下の横フレームが60m/mの幅広になっています。インフォメーションの文字など貼付して御使用下さい。

HLL　見出付掲示板


たて枠はカンゴフレームです。



HLL-36S



HLL-23S




■仕　様　●フレーム／上下60巾アルミ押出材　シルバー
　　タテ32巾アルミ押出材　シルバー
　　●掲示面／押しピンタイプのレザー貼
　　●カッテング文字は別途

■特徴･取付方法　縦枠のビス隠しフレームを取り外して附属のビスで固定し、取り外したフレームを元に戻して下さい。

品　番	板面外寸サイズmm (HXWXD)	板面仕様	重量
HLL-23S	600×　900×32	押しピンタイプ、レザー貼り	5kg
HLL-34S	900×1200×32	押しピンタイプ、レザー貼り	10kg
HLL-36S	900×1800×32	押しピンタイプ、レザー貼り	15kg

●屋内用
＊別注サイズも承ります。



掲示板　安全を重視した角コーナー式

クリップ付万能掲示板（屋内用）

身近な情報をどんどん発信できる案内板！

※掲示板の取付は……L金具での取付をおすすめします。




KK-36　900×1800m/m

■仕　様
- ●紙 挟 み／アルミ押出材　シルバー
- ●フレーム／アルミ押出材　シルバー
- ●表 面 材／ビニールレザー貼
  押しピン、マグネットピン両用
- ●角コーナ／ABS樹脂製

品　番	板面外寸サイズmm (H×W)	仕　様
KK-23	600×　900	マグネットクロス貼り
KK-34	900×1200	マグネットクロス貼り
KK-36	900×1800	マグネットクロス貼り

薄口仕様

かんご枠 掲示板（屋内用）



KG-23P 600×900m/m

■ かんご枠　掲示板


品　番	板面外寸サイズmm (H×W)	仕　様
KG-23P	600×　900	押ピンタイプ・レザー貼り
KG-34P	900×1200	押ピンタイプ・レザー貼り
KG-36P	900×1800	押ピンタイプ・レザー貼り
KG-23PM	600×　900	押ピン、マグネット両用
KG-34PM	900×1200	押ピン、マグネット両用
KG-36PM	900×1800	押ピン、マグネット両用
KG-23K	600×　900	コルク
KG-34K	900×1200	コルク
KG-36K	900×1800	コルク

- ●フレーム／23×36m/mアルミ押出材（シルバー、ブロンズの2色）
- ●角コーナ／ABS樹脂製



取付時にビス隠しカバーを
取り外した状態

※ビス隠し枠をコイン玉か、
㊀ドライバーを使って端の
方から取り外して下さい。



簡易型壁付屋外用掲示板（屋外用）



HRK-36S　900×1800m/m


■仕　様
- ●フレーム／20×40m/mアルミ押出材クリアー加工
  上枠60m/mアルミ押出材クリアー加工
- ●ヒ　サ　シ／アルミ押出材（125m/m巾）
- ●掲　示　部／押ピン仕様レザー貼
- ●角コーナ／ABS樹脂製
- ●カッティング文字別途

品　番	板面外寸サイズmm (H×W)	板面仕様
HRK-23S	シルバー　600×900	押ピンタイプ・レザー貼り
HRK-34S	シルバー　900×1200	押ピンタイプ・レザー貼り
HRK-36S	シルバー　900×1800	押ピンタイプ・レザー貼り

掲示板　安全を重視した角コーナー式

PL型 掲示板（見出付）（屋内用）

※掲示板の取付は……L金具での取付をおすすめします。




PL-36P 900×1800m/m 押しピンタイプ

■PL型（見出付）（枠:シルバー）

品　番	板面外寸サイズmm（H×W）	仕　様
PL-23P	600×　900	押ピンタイプ・レザー貼り
PL-34P	900×1200	押ピンタイプ・レザー貼り
PL-36P	900×1800	押ピンタイプ・レザー貼り
PL-23PM	600×　900	押しピン、マグネット両用
PL-34PM	900×1200	押しピン、マグネット両用
PL-36PM	900×1800	押しピン、マグネット両用

薄口仕様
- 上部アルミ枠目付60×25m/m、たて下枠は目付25×25m/m アルミ押出材、吊りパーツ付
- 角パーツ／ABS樹脂製

RP型 掲示板（屋内用）



RP-36P 900×1800m/m 押しピンタイプ




吊下げパーツを横向に押込んで
半回転して固定して下さい。

■RP掲示板　P型枠仕様（枠:グレー）

品　番	板面外寸サイズmm（H×W）	仕　様
RP-23P	600×　900	押ピンタイプ・レザー貼り
RP-34P	900×1200	押ピンタイプ・レザー貼り
RP-36P	900×1800	押ピンタイプ・レザー貼り
RP-23PM	600×　900	押しピン、マグネット両用
RP-34PM	900×1200	押しピン、マグネット両用
RP-36PM	900×1800	押しピン、マグネット両用

薄口仕様
- 枠目付25×25m/m、アルミ押出材、吊りパーツ付
- 角パーツ／ABS樹脂製

S型スタンダード 掲示板　（屋内用）



S-36 900×1800m/m 押しピンタイプ


■S型　スタンダードタイプ（枠:シルバー）

品　番	板面外寸サイズmm（H×W）	仕　様
S-36	600×　900	押ピンタイプ・レザー貼り
S-37	900×1200	押ピンタイプ・レザー貼り
S-38	900×1800	押ピンタイプ・レザー貼り
S-36-1	600×　900	コルク貼り
S-37-1	900×1200	コルク貼り
S-38-1	900×1800	コルク貼り
S-36-2	600×　900	押しピン、マグネット両用
S-37-2	900×1200	押しピン、マグネット両用
S-38-2	900×1800	押しピン、マグネット両用

薄口仕様
- 枠目付20×22.5m/m、アルミ押出材、吊り金具付
- 角パーツ／ABS樹脂製

木目調パネル　卒業記念、共同製作パネルに

校歌銘板



（製作例）（LML仕様）

■仕　様（LML）
●本体外寸H1200×W2400m/m　フレーム60×60角アルミ押出材に非塩ビシートをラッピングの額縁です。
●板面はホーロー製鋼板（ベージュ色）カッテング文字を貼付します。
※特別サイズ、特仕様のお見積も承ります。

校歌板の取付は現地の職人さんにお願いして下さい。


共同製作掲示板　木目調



■仕　様（HHM）
●本体外寸H900×W1800m/m　フレーム30×35角アルミ押出材に非塩ビシートをラッピングの額縁です。
●板面（台板）は9m/m厚のラワンベニヤを使用しています。
●タイル作品、版面作品等の貼付用として最適です。


校舎配置図、壁付式・スタンド式

校舎配置図　壁付式



（制作例）ポスキャッチャー仕様の校舎配置図です
※特注品につき別途お見積りします。

校舎配置図　スタンド式



（製作例）ケース外寸930×1230mm

■仕　様
●本　　体／アルミ製引違い掲示板
●スタンド／アルミ押出材65φキャスター付
●ガ　ラ　ス／5m/m強化ガラスプッシュー鍵付

※特注品につき別途お見積りします。

共同製作掲示板



（製作例）

■仕　様
●本体外寸H1200×W2400×D60m/m 共同作品パネル
●中央部は押ピン仕様の掲示板
●外枠はアルミ押出材ブロンズ色です。
●周囲は1m/mの板面、板に生徒が彫刻した作品です。
※特注品につき別途お見積りします。

入学式、卒業式、入園式、卒園式

自立式イベント看板

折りたたみ式で保管が楽です。

※四方のフレームが開き、看板の入替えが簡単に出来ます。
※1基に看板プレートが2枚と透明板が1枚収納されています。









■仕　様
- ●本　　体／アルミ押出材のボスキャッチャー　シルバー色(オープンフレーム)
- ●スタンド／25×25m/m角パイプのアルミ押出材シルバークリアー加工仕上げ、ゴム足付
- ●ヒ　ン　ジ／スチール製メッキ仕上げ40°ストッパー付
- ●表　　面／1mm厚透明板
- ●看　　板／1mm厚の塩ビ白地にカッテング文字を貼付した板
- ●寸　　法／ボスキャッチャーH1800×W450m/m　全高2100m/m
- ●重　　量／13kg

品番	用途	内容・看板寸法　H1764×W414×1mm厚
HPE-1	学校用	白無地×白無地1枚・入学式×卒業式1枚・表面透明板1枚(3枚収納式)
HPE-2	幼稚園向	白無地×白無地1枚・入園式×卒園式1枚・表面透明板1枚(3枚収納式)

※裏側のスタンドのない製品もお見積させて頂きます。

A型、ヒト型自立式看板

40°ストッパー付ヒンジ折たたみ式



A型高級自立式
(制作例) 450×900全高1200m/m



ヒト型高級自立式
(制作例) 600×1200×全高1500m/m



ヒト型裏面



40°ストッパー付ヒンジ

■仕　様
- ●支　　柱／HSP-1　25×25m/m　アルミ押出材　シルバークリア加工仕上げ(ゴム足)
- ●板　　面／3m/mアルミ複合板　白／白
- ●ヒ　ン　ジ／2.3tスチール製メッキ仕上げ
- ●角パーツ／亜鉛ダイカスト

アルミ複合板用高級アルミ枠看板

■共通仕様

●支柱（フレーム）／アルミ押出材
25×25mm
●脚部／20×46mm楕円パイプ
40φキャスター付
●コーナ／亜鉛ダイカスト
その他、特注サイズ見積り受承ります。

■ホワイトボード、スチールボード
仕様の見積受承ります。

■アルミ支柱特注室内板

（フレームはHSP-1材使用）



製作例

■HSP-5N型フレームと スーパーポールの組合わせの 案内スタンド



製作例

※このページの製品はHSP-1型のアルミ材料を使用した商品です。

組立簡単、軽くて錆びない　お洒落な高級フタ付案内ボード









HT-450

（ホワイトボード仕様出来ます）



HT-600

（黒板ボード仕様出来ます）



片面用立掛式

看板シリーズ

アルミ押出形材使用の高級品に仕上ります!!



製作例



製作例



製作例

錆びなくいつまでもお洒落で新鮮さを保ちます。






製作例



製作例

32角用補強パーツ



スチール製プレス加工シルバー塗装仕様

A型用ストッパー付ヒンジ



スチール製クロームメッキ仕様


写真板用ヒンジ




SUSクロムメッキ（写真板用）

アルミフレーム集

D150タイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番J-6575




●シルバー　●ブロンズ
型番J-4729

D120 3レールタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番H-27202




●シルバー　●ブロンズ
型番H-27203

D110 はね上げタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番K-11894

D140タイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番M-2904




●シルバー　●ブロンズ
型番M-2905

D110タイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番K-11522



●シルバー　●ブロンズ
型番K-11523


D110 FLタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12380

アルミフレーム集

D80 引違いタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番B-7472




●シルバー　●ブロンズ
型番B-7471

D60 引違いタイプ




●シルバー
型番K-13258




●シルバー
型番K-13260


幕板　蛍光灯カバー



●シルバー　●ブロンズ
型番L-49162




●シルバー
型番4K-58778




●シルバー　●ブロンズ
型番UM363

D82 横開タイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番M-7384


ガラス用




●シルバー　●ブロンズ
型番K-11893




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12700



●シルバー　●ブロンズ
型番K-11539




●シルバー　●ブロンズ
型番L-47053




●シルバー　●ブロンズ
型番L-13064

アルミフレーム集


支柱　ポール




●シルバー　●ブロンズ
型番J-5244




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12957




●シルバー　●ブロンズ
型番K-11892




●シルバー　●ブロンズ
型番H-26761



●シルバー　●ブロンズ
型番K-12593



●ブロンズ
型番H-26649




（材料名　HSPポール）
●シルバー
型番M-1389

基礎用ベース




●SUS　300×300×10m/m厚
差込部　500m/m 45×45角

支柱、壁 取付アングル




●シルバー　●ブロンズ
型番J-0069




●シルバー　●ブロンズ
型番C-5918

水切用アングル



●シルバー　●ブロンズ
型番U-3067


押え用フラットバー




●シルバー　●ブロンズ
型番K-13050

アルミフレーム集


和風式屋根　庇




●ブロンズ
型番H-25558




●ブロンズ
型番H-47116




●ブロンズ
型番L-48243



●シルバー　●ブロンズ
型番M-2836




●シルバー　●ブロンズ
型番J-7000




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12595


簡易型 横フレーム




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12311



●シルバー　●ブロンズ
型番K-12594




●シルバー
型番K-12891




水切用アングル
（HRK用上部に取付します）

アルミフレーム集


HK-Ⅱ はね上げタイプ



●シルバー　●ブロンズ
型番K-12542




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12135




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12168

HKN はね上げタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番H-25805




●シルバー　●ブロンズ
型番H-25804

かんた郎くん ベースタイプ




●シルバー　●ブロンズ
型番L-49007

ポスケース




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12548



●シルバー　●ブロンズ
型番K-12847


かんご　ちょうばん




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12199・K-12200

アルミフレーム集


掲示板用フレーム




●シルバー
型番K-12634




●シルバー
型番K-12576




●シルバー
型番K-12694




●シルバー
型番K-12671




●シルバー
型番K-11591



●シルバー　●ブロンズ
型番K-11590




●シルバー
型番K-12653




●シルバー
型番K-12556

メガネ　ちょうばん



両メガネ　片メガネ
型番K-11592


ポスキャッチャー大




●シルバー ●ブロンズ
型番K-11579

●シルバー ●ブロンズ
型番K-11580

ポスキャッチャー小




●シルバー ●ブロンズ ●木目調 ●ステンカラー
型番K-11964　型番K-10773




シートホルダー
型番K-12371

アルミフレーム集

粉　受




●木目調　●シルバー
型番U-8456（HA-3）




折たたみ式粉受


●シルバー　●グレー
型番K-10437　型番K-10438




●シルバー
型番L-49711




●シルバー　●グレー
型番K-10976




●木目塗装
型番E-8498




●シルバー　●グレー
型番U-9119




●シルバー
型番H-27754（PW6.5-2）




●グレー
型番MH-1731（PW6.5）




●シルバー　●グレー
型番K-13078（T6.5深口）



●シルバー　●グレー
型番K-10373（T6.5浅口）




●シルバー
型番K-11116（T-3）




●ブロンズ
型番S-34813（T-3N）


特殊フレーム（貼り替え用）




●シルバー
型番J-8488（EW）



●シルバー　●ブロンズ
型番B-7068（EC）




●シルバー　●ブロンズ
型番K-12745（EW-2）




●シルバー　●ブロンズ
型番J-8015（E枠）

アルミフレーム集


掲示板用フレーム




●シルバー　●グレー
型番J-1827




●シルバー　●グレー
型番H-25786




●シルバー　●グレー
型番K-10457




●シルバー
型番HD-3779




●シルバー　●グレー
型番K-10363




●木目塗装
型番E-8535




●木目塗装
型番E-8534



●木目調
型番K-10377




●シルバー
型番K-13275
（角コーナーパーツ有り）




●シルバー
●木目調　●ブロンズ
型番K-10370


スーパーポール




●シルバー●グレー
型番H-23322




●シルバー●グレー
型番H-22910




●シルバー
型番L-48241




●シルバー
型番H-26548




●木目調　●ブロンズ
型番H-27129




●シルバー
型番E-8624



組　立　方　法



組　立　例





●シルバー
型番E9835

組立てが簡単、軽くて、錆びない、看板フレーム

アルミ複合板（3～5mm）用の高級アルミフレーム集


HSP-2型







型番K-12731

HSP-1型










型番K-12506
（角パーツ）

HSP-7型








型番K-12401
（角パーツ）


看板フレーム

HSP-7




型番K-12401

HSP-6




型番B-6566

HSP-5N




型番L-48165

HSP-4N




型番K-13068

HSP-1N




型番M-2706

HSP-1




型番K-12506

HSP-2




型番K-12731

HSP-3N



型番K-12658

HSP-4





型番K-12843

組立てが簡単、軽くて、錆びない、看板フレーム

アルミ複合板（3～5mm）用の高級アルミフレーム集


HSP-6型






型番B-6566


HSP-5N型






型番L48165


HSP-4型




型番K-12843

HSP-4N型









型番K-13068

組立てが簡単、軽くて、錆びない、看板フレーム

アルミ複合板（3～5mm）用の高級アルミフレーム集


HSP-3N型







型番K-12658

T-3型　軽量用に







ABS製角保護コーナー





型番K-11116

T-3N型











型番S-34813

K-3型




型番K-12556



諦めていませんか

マグネット式リボードで壁面を大型ホワイトボードにできます

■仕　様　用意する材料
●ホーローホワイト切板　0.4㎜厚　890㎜巾　1190㎜巾　必要な寸法
●強力ゴム磁力　510㎜巾(両面テープ付)　必要な寸法
●周囲小口養生用アルミ枠(EW-2)など



①リボードする前の壁面


②下地ポリ合板を打付け


③ホーローホワイト切板を固定するゴム磁石を貼る


④ホーローホワイト切板をマグネットで固定した状態


⑤周囲の小口をアルミ枠で固定


⑥正面からアルミ枠で仕上げ


⑦仕上がった大型ホワイトボード


⑧長尺の仕上がった製品

リボードで新学期を迎えましょう!!

黒板貼替方法

古くなった学校の正面黒板を新しい方法で貼り替えてご使用下さい。



貼り替え後の状態




取り外した状態

■貼替可能なサイズ・種類

寸法H×Wmm	種　類	仕　様	
900×1800	スチール緑	無地	暗線入
900×1800	ホーロー緑	無地	暗線入
900×1800	ホーロー白	無地	暗線入
900×2700	スチール緑	無地	暗線入
900×2700	ホーロー緑	無地	暗線入
900×2700	ホーロー白	無地	暗線入
900×3600	スチール緑	無地	暗線入
900×3600	ホーロー緑	無地	暗線入
900×3600	ホーロー白	無地	暗線入
1200×1800	スチール緑	無地	暗線入
1200×1800	ホーロー緑	無地	暗線入
1200×1800	ホーロー白	無地	暗線入
1200×2700	スチール緑	無地	暗線入
1200×2700	ホーロー緑	無地	暗線入
1200×2700	ホーロー白	無地	暗線入
1200×3600	スチール緑	無地	暗線入
1200×3600	ホーロー緑	無地	暗線入
1200×3600	ホーロー白	無地	暗線入
1200×4500	スチール緑	無地	暗線入
1200×4500	ホーロー緑	無地	暗線入
1200×4500	ホーロー白	無地	暗線入

※その他の寸法などはお問合せ下さい。




接着特殊テープ貼した状態



保護シートの状態





古いグリーン月中表ボードを白板の月中表に貼り替えた後

掲示板用クロス（生地、サンプル）

●室内環境配慮型　エコロジ仕様
●厚生労働省指定VOC13物質全て未使用品
●ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆（フォースター）
●ピンホールの復元力が強く、画びょうの跡が目立ちません。
●変色の心配がなく、汚れは水又は洗剤で拭取り出来ます。

マグネットクロス

※サビにくい特殊鉄粉配合のマグネットクロスです。

SNO912 マグオイスター


SNO910 グリーン


SNO914 コルク


TMG-209 ライトグレー


TMG-204 サンドベージュ


TMG-211 アイボリー

スポンジクロス

●画びょうを抜いた跡が目立たない特殊な発砲加工のスポンジクロスです。


グリーン（標準）


グレー（標準）


アイボリー（標準）


TL2063 パールピンク


TL2064 ソフトミントグリーン


TL2065 パウダーブルー

施工例・作品

施工例　壁付型





施工例　自立型



